

Produktwelt

2023 | 2024



INNOVATIVER **AUGENSCHUTZ** FÜR OPTIMALE SICHERHEIT

Innovative **eye protection** for your personal safety

schutzbrillen.com

schmerler 
EYE PROTECTION

WILLKOMMEN BEI SCHMERLER. IHR SPEZIALIST FÜR AUGENSCHUTZ.

WELCOME TO SCHMERLER.
YOUR SPECIALIST FOR
EYE SAFETY.



PERFEKTION VOR AUGEN

PERFECTION FOR YOUR EYES

Bereits seit über 100 Jahren produziert die Firma SCHMERLER Augenschutzprodukte „Made in Germany“ und ist damit einer der ältesten Hersteller in diesem Bereich. Unsere Produkte überzeugen dabei mit hoher Qualität und anspruchsvollem Design. Der Einsatz von innovativen Fertigungstechnologien, hochwertigen Kunststoffen und Gläsern und der zeitlose Anspruch, wirklich jedem Einsatzbereich und allen Kundenansprüchen gerecht zu werden, haben uns international erfolgreich gemacht. Durch hauseigenen Formenbau und Spritzguss sind selbst individuelle Serien und Labels realisierbar. Unsere strukturierte Lagerführung und Logistik erlauben uns die Bestellungen unsere Kunden innerhalb von 24 Stunden zu versenden. Mindestbestellmengen gibt es bei SCHMERLER nicht. Wir schätzen jeden Kunden, egal wie groß oder klein seine Bedürfnisse sind. Selbstverständlich sind alle unsere Produkte mit der seit April 2018 geltenden Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 166:2001 konform.

Hochfunktionelle Augenschutzprodukte von SCHMERLER.

Since over 100 years SCHMERLER produces eye safety products “Made in Germany” as one of the oldest such companies in Germany. Our products stand out with high quality standards and modern design. Innovative manufacturing methods combined with high grade materials and the constant goal for complete customer satisfaction have made us an internationally successful brand. Our own Research & Development as well as our state-of-the-art injection molding machines, enable us to offer individual and private label customer solutions. We strive to have most of our products available for shipping within 24 hours from our warehouse. Minimum order quantities do not exist at SCHMERLER. We value our clients and their needs, no matter if they are small or large. Of course all our products are conform with the new Regulation for Personal Safety Products (EU) 2016/425 in effect since April 2018 as well as the applicable European standard EN 166:2001.

Safety Eyewear from SCHMERLER.

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

Schutzbrillen Protective Spectacles	6 - 15
Korrektionsschutzbrille Prescription Glasses	16 - 17
Überbrillen Over Spectacles	18 - 19
Nylonbrillen Nylon Glasses	20 - 24
Kinder-Schutzbrillen Children Protective Goggles	25
Korbbrillen Goggles	26 - 28
Vollsichtbrillen Full View Goggles	29 - 31
Gesichtsschutzschirme Face Protection Mask	32 - 33
Schweißerschutz Welding Protection	34 - 47
Ersatzscheiben / AULEKTRO Schweißerschutzglas Rectangular Spare Lenses / AULEKTRO Welding Protection Glas	48
Ersatzgläser Spare Lenses	49 - 51
Helmbrillen / Helmrahmen / Bochumer Brillen Helmet Frame / Helmet Spectacles / Bochum Spectacles	52 - 53
Zielbrillen Telescopic Glasses for Laser Spirit Levels	54 - 55
Laserschutzbrillen Laser Protection Glasses	56 - 57
Sonnen- / Solariumbrillen Sunglasses / Solariumglasses	58 - 59
Gasschutzbrillen Gas Protection Goggles	60
Zubehör Accessories	61 - 65

SCHUTZBRILLEN MIT HÖCHSTEM KOMFORT

PROTECTIVE SPECTACLES WITH THE HIGHEST COMFORT

VERSTELLBARE BÜGEL

In Länge und Neigung verstellbare Bügel für höchsten Tragekomfort.

ADJUSTABLE SIDEARMS

Sidearms can be adjusted in length and inclination to ensure highest level of comfort.

FLEXIBLE KORBEINSÄTZE

Herausnehmbare Korbeinsätze aus Weichkunststoff für noch besseren Schutz des Augenraumes.

FLEXIBLE CASKETS

Removable soft rubber caskets for additional protection of area around eye.

ROBUSTE SICHTSCHEIBEN

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht.

ROBUST LENSES

Lens with anti-scratch and anti-fog coating for perfect vision.



Schutz vor mechanischen Risiken

Protection against
mechanical risks



Schutz vor Gasen

Protection against
fumes/gases



Schutz vor Grobstaub

Protection against
coarse dust



Schutz vor Feinstaub

Protection against
fine dust



INTELLIGENTE SICHERHEIT

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie.

Innenseite Weichkunststoff an Druckstellen – Außenseite Hartkunststoff für Sicherheit.

INTELLIGENT SAFETY

Sidearms in 2-Component Technology. Inside soft TPE plastic

in areas of pressure point – Outside hard plastic for safety.

SICHTSCHEIBENVARIANTEN FÜR JEDEN EINSATZ

Hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung

Farblose Sichtscheiben: 99,99% UV-Schutz 2C-1,2 gemäß EN 170:2002

Graue Sichtscheiben: Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002

Grüne Sichtscheiben: UV-Schutz bei Schweißen gemäß EN 169:2003

Gelbe Sichtscheiben: Kontrastverbesserung

LENS OPTIONS FOR EVERY USE

High grade antiscratch and antifog coating

Clear lens: 99,99 UV Protection 2C-1,2 according to EN 170:2002

Grey lens: Industrial Sunprotection level 5-3,1 according to EN 172:2002

Green lens: UV-Protection welding in different level according to EN 169:2003

Yellow lens: Contrast improvement



UV-Schutz mit farblosen Scheiben gemäß EN170

Protection against optical radiation (UV)



Kontrastverbesserung durch gelbe bzw. orange Scheiben

Contrast improvement by yellow or orange lenses



Betrieblicher Sonnenschutz mit grauen Scheiben gemäß EN172

Protection against optical radiation (UV)



UV-Schutz beim Schweißen mit grünen Scheiben gemäß EN169

Protection against optical radiation (UV)



KOMFORTABLE NASENPOLSTER

Weiches Nasenpolster für ein Plus an Sicherheit und Komfort.

COMFORTABLE NOSE BRIDGES

Soft nose bridge for more safety and comfort.



Schutz vor Metallschmelze und heißen Feststoffen

Protection against molten metal and hot solids



Schutz vor Flüssigkeiten

Protection against liquids



Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 45 m/s

Protection from impact with velocity of 45 m/s



Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 120 m/s

Protection from impact with velocity of 120 m/s

SCHUTZBRILLEN

PROTECTIVE SPECTACLES



585



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeinsätze aus EVA Schaumstoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Kopfband welches direkt an den Bügeln befestigt wird und somit besseren Halt gewährleistet

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable EVA foam inserts for additional protection of area around eye

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Headband which attaches directly to sidearm for even more secure fit

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

158502010

schwarz / grün

farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

682

Art.- Nr. 168202010



Art.- Nr. 168202722



Art.- Nr. 168202727



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Anti-kratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei Version mit farblosen und Indoor/Outdoor Sichtscheiben

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-2,5 gemäß EN 170:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Industrial Sun Protection level 5-2,5 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168202010	schwarz / grau	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
168202722	schwarz / grau	grau PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
168202727	schwarz / grau	In-/Outdoor PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

622

Art.- Nr. 162202010



Art.- Nr. 162202722



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeneinsätze aus EVA Schaumstoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable EVA foam inserts for additional protection of area around eye

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162202010	schwarz / rot	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
162202722	schwarz / rot	grau PC 2 mm kratzfest, antifog

580



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeinsätze aus Weichkunststoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Kopfband welches optional gegen die Bügel ausgetauscht wird und somit noch bessern Halt gewährleistet

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001 (wenn mit Korbeinsatz und Kopfband getragen)

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable soft rubber caskets for additional protection of area around eye

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Headband which can be changed with sidearms for even more secure fit

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001 when worn with included head-band and rubber caskets

45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
158002010	schwarz / grau	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

623



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Extrem leichte Konstruktion mit 23 Gramm

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Extreme light weight construction with 23 grams

Soft nose pad for superior wearing comfort

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162302010	schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

620

Art.- Nr.162065010



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.- Nr.162065722



Art.- Nr.162065725



Art.- Nr.162065727



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort
Bügel in Länge und Neigung verstellbar
Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002
Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen oder silbernen Sichtscheiben
Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort
Sidearms can be adjusted in length and inclination
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002
Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey and silver mirror lens
Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162065010	Brille 620 blau/grau	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162065722	Brille 620 blau/grau	grau PC 2 mm kratzfest
162065725	Brille 620 blau/grau	gelb PC 2 mm kratzfest
162065727	Brille 620 blau/grau	silber PC 2 mm verspiegelt

625

Art.- Nr. 162562010



Art.- Nr. 162562722



Art.- Nr. 162562725



Bügel in Neigung verstellbar
Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Kopfband welches an den Bügeln befestigt wird und somit noch bessern Halt gewährleistet
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort
Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben
Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms can be adjusted in inclination
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Included headband for better fixation to head
Soft nose pad for superior wearing comfort
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens
Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162562010	Brille 625 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162562722	Brille 625 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest+antifog
162562725	Brille 625 schwarz/silber	gelb PC 2 mm kratzfest+antifog

627



Art.- Nr. 162762010



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Soft nose pad for superior wearing comfort

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Contrast improvement with yellow lens

Art.- Nr. 162762722



Art.- Nr. 162762725



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162762010	Brille 627 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162762722	Brille 627 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest+antifog
162762725	Brille 627 schwarz/silber	gelb PC 2 mm kratzfest+antifog

659/2



Art.- Nr.165921010



Bügel in Länge verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Integrierter Seitenschutz durch abgewinkelte Sichtscheibe

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms can be adjusted in length

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Integrated side protection due to lens design

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.- Nr. 165925723



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165921010	Brille 659/2 schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165924010	Brille 659/2 rot	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165925010	Brille 659/2 blau	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165925723	Brille 659/2 schwarz	Scheibe grau UV 400

680

Art.- Nr. 168002010



Art.- Nr. 168002722



Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei farbloser Version
Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben
Verfügbar auch in Kindergröße Modell 168009010

Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002 in clear version
Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens
Also available in children size Model 168009010

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168002010	Panoramabrille 680 schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
168002722	Panoramabrille 680 schwarz	grau PC 2 mm kratzfest+antifog
168009010	Panoramabrille 680 Kindergröße	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog

652



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrektionsbrillen getragen werden kann
Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht
Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Visitor Spectacles that can also be worn over prescription glasses
Complete transparent design for perfect vision
Lens with anti-scratch coating
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165200001	Panoramabrille 652 Overspec	farblos PC 2 mm

629



Art.- Nr. 162962010



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort
 Bügel in Länge und Neigung verstellbar
 Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
 Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
 Rahmenloses Design
 Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben
 Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort
 Sidearms can be adjusted in length and inclination
 Lens with anti-scratch and anti-fog coating
 Contemporary frame less design
 Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
 Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens
 Contrast improvement with yellow lens

Art.- Nr. 162962722



Art.- Nr. 162962725



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162962010	Brille 629 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162962722	Brille 629 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog
162962725	Brille 629 schwarz/silber	gelb PC 2 mm kratzfest + antifog

630



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort
 Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
 Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
 Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben
 Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort
 Lens with anti-scratch and anti-fog coating
 Contemporary frame less design
 Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
 Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens
 Contrast improvement with yellow lens

Art.- Nr. 163002722



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
163002010	Brille 630 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163002722	Brille 630 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog



692



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Klassische Gestellbrille aus robustem
Polyamid

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Schutz gegen mechanische Gefahren bis
45 m/s (F) nach EN 166:2001


Traditional split frame spectacles from
durable polyamide

Sidearms can be adjusted in length and
inclination

Protection against small particles up to
45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
169200001	Gestellbrille 692 grün	farblos PC 1 mm
169200002	Gestellbrille 692 grün	farblos PC 1,8 mm antifog
169201001	Gestellbrille 692 schwarz	farblos PC 1 mm
169201002	Gestellbrille 692 schwarz	farblos PC 1,8 mm antifog

KORREKTIONS SCHUTZBRILLEN PRESCRIPTION GLASSES



635



Sportliche Schutzbrille mit Clip-On Rahmen für Korrektionsgläser

Korrektionsgläser werden vom Optiker aus Kunststoff eingesetzt

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Safety glasses with Clip-On Frame for prescription glasses

Prescription glasses can be obtained through any optician and inserted in Clip-On Frame

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Soft nose pad for superior wearing comfort

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

163502010

Brille 635 schwarz

farblos PC 2 mm kratzfest + antifog



Modische Schutzbrille mit optischen Einsätzen
im unteren Scheibenbereich in folgenden
Stärken: 1,5x / 2,0x / 2,5x / 3,0x / 3,5x

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und
Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Weiches Nasenpolster für noch höheren
Tragekomfort

Schutz gegen mechanische Gefahren bis
45 m/s (F) nach EN 166:2001

Stylish safety glasses with optical inserts in
lower lens area in the following power levels:
1,5x / 2,0x / 2,5x / 3,0x / 3,5x

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Soft nose pad for superior wearing comfort

Protection against small particles up to
45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
163301510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 1,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163302010	Brille 633 schwarz Lesehilfe 2,0x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163302510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 2,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163303010	Brille 633 schwarz Lesehilfe 3,0x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163303510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 3,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog



ÜBERBRILLEN OVER SPECTACLES



653



Überbrille mit sehr schmalen Bügel für höheren Tragekomfort

Großzügige Sichtscheibe ermöglicht tragen über Korrektionsbrillen

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar
Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Overspectacles with thin side arms to increase comfort

Extra large lens enables secure fit over most prescription glasses

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

165302009

Panoramabrille 653 schwarz

farblos PC 2 mm kratzfest

ÜBERBRILLEN

652

Art.- Nr. 165200001



Art.- Nr. 165200701

Art.- Nr. 165200705



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrektionsbrillen getragen werden kann
Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Visitor Spectacles that can also be worn over prescription glasses

Complete transparent design for perfect vision

Lens with anti-scratch coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165200001	Panoramabrille 652 Overspec	farblos PC 2 mm
165200701	Panoramabrille 652 Overspec	grün PC 2 mm DIN 3 kratzfest
165200705	Panoramabrille 652 Overspec	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

650

Art.- Nr. 165000001



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.- Nr. 165000715



Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses

Side arms adjustable in length and inclination

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165000001	Panoramabrille 650	farblos PC 1,5 mm
165000715	Panoramabrille 650 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

651

Art.- Nr. 165100001



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.- Nr. 165100715



Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses

Adjustable headband for perfect fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165100001	Panoramabrille 651 mit Band	farblos PC 1,5 mm
165100715	Panoramabrille 651 mit Band	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

NYLONBRILLEN OVER SPECTACLES



892



Robuste Gestellbrille mit integrierten Seitenschutz

Obere Augenraumabdeckung

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Durable split frame glasses with integrated side protection

Additional safety zone for eye brow area

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
189202001	Nylonbrille 892 schwarz	farblos PC 1 mm
189202002	Nylonbrille 892 schwarz	farblos PC 1,8 mm antifog
189202006	Nylonbrille 892 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

870



Basis Modell mit integrierten Seitenschutz	Standard model with integrated side protection
Sichtscheiben aus farblos PC 1mm	1 mm clear polycarbonate lenses
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001	Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187002001	Nylonbrille 870 schwarz	farblos PC 1 mm

870/2



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Basis Modell mit integrierten Seitenschutz	Standard model with integrated side protection
Bügel in der Länge verstellbar	Side arms adjustable in length
Sichtscheiben aus farblos PC 1mm	1 mm clear polycarbonate lenses
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001	Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187022001	Nylonbrille 870/2 schwarz	farblos PC 1 mm

872



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Glasgröße: 62 x 52 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Easy change of lenses through screw mechanism
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Lens size: 62 x 52 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187202001	Nylonbrille 872 schwarz	farblos PC 1 mm
187202002	Nylonbrille 872 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187202006	Nylonbrille 872 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

872/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge verstellbar
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Glasgröße: 62 x 52 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length
Easy change of lenses through screw mechanism
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Lens size: 62 x 52 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187222001	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos PC 1 mm
187222002	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187222006	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

872/6



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge und Neigung verstellbar
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length and inclination
Easy change of lenses through screw mechanism
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Lens size: 62 x 52 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187262001	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos PC 1 mm
187262002	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187262006	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

874/6



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge und Neigung verstellbar
Leichter Glaswechsel
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Glasgröße: 59 x 49 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length and inclination
Easy change of lenses
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Lens size: 59 x 49 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187463001	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos PC 1 mm
187463002	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187463006	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

879



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Easy change of lenses through screw mechanism
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187902006	Nylonbrille 879 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

879/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge verstellbar
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length
Easy change of lenses through screw mechanism
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187922006	Nylonbrille 879/2 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

879/6



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge und Neigung verstellbar
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length and inclination
Easy change of lenses through screw mechanism
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187962006	Nylonbrille 879/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

CHILDREN KINDERBRILLEN

680



Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei farbloser Version

Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002 in clear version

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168009010	Panoramabrille 680 KINDERGRÖßE	farblos PC 2 mm kratzfest+ antifog

KINDERBRILLEN

KORBBRILLEN GOGGLES



717/G



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl
 Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der Gläser
 Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz
 Leichter Glaswechsel durch Schraubringe
 Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
 Version farblose Scheiben

Traditional screw ring goggles made from strip steel
 Side ventilation avoids fogging of lens
 Adjustable headband for secure fit
 Easy change of lens through screw rings
 Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
 Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171701001	Schraubringbrille 717 G	farblos PC 1 mm
171701002	Schraubringbrille 717 G	farblos Acetat 1 mm antifog
171701006	Schraubringbrille 717 G	farblos Verbundglas splitterfrei

717 MN



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl und Kunstlederpolster für hohen Tragekomfort	Traditional screw ring goggles made from strip steel and PU Leather bordering for increased comfort
Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der Gläser	Side ventilation avoids fogging of lens
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz	Adjustable headband for secure fit
Leichter Glaswechsel durch Schraubringe	Easy change of lens through screw rings
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001	Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Version farblose Scheiben	

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171703006	Schraubringbrille 717 MN	farblos Verbundglas splitterfrei

717 MN VERSTELLBARE NASE ADJUSTABLE NOSE BRIDGE



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl, Kunstlederpolster und verstellbaren Nasensteg für hohen Tragekomfort	Traditional screw ring goggles made from strip steel, PU Leather bordering and adjustable nose bridge for increased comfort
Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der Gläser	Side ventilation avoids fogging of lens
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz	Adjustable headband for secure fit
Leichter Glaswechsel durch Schraubringe	Easy change of lens through screw rings
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001	Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Version farblose Scheiben	

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171723006	Brille 717 MN verstellb. Nase	farblos Verbundglas splitterfrei

501



Korbbrille mit direkter Belüftung
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Safety goggles with direct ventilation
Adjustable headband for secure fit

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
150100001	Korbbrille 501 gelb	farblos PC 1 mm
150100006	Korbbrille 501 gelb	farblos Verbundglas splitterfrei

590



Traditionelle Kunststoff-Korbbrille mit runden
50 mm Gläsern
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Traditional plastic goggles with round
50 mm lens
Adjustable headband for secure fit

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
159000001	Korbbrille 590 blau	farblos PC 1 mm
159000006	Korbbrille 590 blau	farblos Verbundglas splitterfrei



FULL VIEW GOGGLES
VOLLSICHTBRILLEN

450



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Vollsichtbrille mit extra breiten Sichtfeld für uneingeschränkte Seitenwahrnehmung	Full View Goggles with extra wide field of vision for unobstructed view
Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation	Indirect Ventilation to avoid fogging
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht	Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001	Adjustable headband for secure fit
Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001	Protection against medium speed particles up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002	99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002
	Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
145000002	Vollsichtbrille 450	farblos PC 1 mm antifog

441



Vollsichtbrille aus Weich-PVC
 Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation
 Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144100002)
 Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
 Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC
 Indirect Ventilation to avoid fogging
 Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144100002)
 Adjustable headband for secure fit
 Increased robustness (S) according to EN 166:2001
 Protection against liquid splashes (3) and coarse dust (4) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
 Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144100001	Vollsichtbrille 441	farblos PC 1 mm
144100002	Vollsichtbrille 441	farblos Acetat 1 mm antifog

443



Vollsichtbrille aus Weich-PV
 Belüftung des Augenraumes durch direkte Ventilation
 Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144300002)
 Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC
 Direct Ventilation to avoid fogging
 Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144300002)
 Adjustable headband for secure fit
 Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
 Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144300001	Vollsichtbrille 443	farblos PC 1 mm
144300002	Vollsichtbrille 443	farblos Acetat 1 mm antifog

445



Vollsichtbrille aus Weich-PVC
 Dicht anliegende und vollkommen geschlossene Vollsichtbrille
 Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144500002)
 Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
 Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC
 Secure fitting and completely sealed goggles
 Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144500002)
 Adjustable headband for secure fit
 Increased robustness (S) according to EN 166:2001
 Protection against liquid splashes (3) and coarse dust (4) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
 Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144500001	Vollsichtbrille 445	farblos PC 1 mm
144500002	Vollsichtbrille 445	farblos Acetat 1 mm antifog

446



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Vollsichtbrille mit extra breiten Sichtfeld
besonders geeignet für Brillenträger
Belüftung des Augenraumes durch indirekte
Ventilation
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und
Antibeslag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis
120 m/s (B) nach EN 166:2001
Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und
Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles with large design
especially suitable for wearing over
prescription glasses
Indirect Ventilation to avoid fogging
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Adjustable headband for secure fit
Protection against medium speed particles
up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001
Protection against liquid splashes (3) and
coarse dust (4) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144600002	Vollsichtbrille 446	farblos Acetat 1 mm antifog

460



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Moderne Vollsichtbrille aus 2-Komponen-
ten-Technologie für höchsten Tragekomfort
Belüftung des Augenraumes durch indirekte
Ventilation
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und
Antibeslag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis
120 m/s (B) nach EN 166:2001
Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach
EN 166:2001
Schutz gegen Schmelzmetall und heiße
Festkörper (9) nach EN 166:2001
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindig-
keit bei extremen Temperaturen (T) nach
EN 166:2001

Full View Goggles made from 2-Component
Technology for high wearing comfort
Indirect Ventilation to avoid fogging
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Adjustable headband for secure fit
Protection against medium speed particles
up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001
Protection against liquid splashes (3)
according to EN 166:2001
Protection against molten material and
hot solids (9) according to EN 166:2001
Protection against high speed particles at
extreme temperatures (T) according to
EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
146000002	Vollsichtbrille 460	farblos PC 2 mm antifog

GESICHTSSCHUTZSCHIRME

FACE PROTECTION SHIELD



1902



Gesichtsschutzschirm mit integrierten Stirnschutz

Extra Schutzfunktion für Stirn und Kopf

Sicherer und bequemer Halt durch individuell einstellbare Kopfhalterung

Stufenlos klappbares Visier

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Scheibengröße: 350 x 250 mm

Face shield with added brow protection

Design offers additional protection for forehead

Secure fit due to fully adjustable head gear

Infinitely variable visor

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Shield size: 350 x 250 mm



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119020001	Visier 1902 mit Scheibe	farblos PC 1 mm
119020002	Visier 1902 mit Scheibe	farblos Acetat 1 mm antifog

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190201	Ersatzscheibe für 1902/1903	farblos PC 1 mm
10190202	Ersatzscheibe für 1902/1903	farblos Acetat 1 mm antifog

1901



Sicherer und bequemer Halt durch individuell
einstellbare Kopfhalterung
Stufenlos klappbares Visier
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Scheibengröße: 440 x 290 mm

Secure fit due to fully adjustable head gear
Infinitely variable visor
Increased robustness (S) according to
EN 166:2001
Shield size: 440 x 290 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119010001	Visier 1901 mit Scheibe	farblos PC 1 mm
119010002	Visier 1901 mit Scheibe	farblos Acetat 1 mm antifog
119010003	Visier 1901 mit Scheibe	farblos Acetat 1 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190101	Ersatzscheibe für 1901	farblos PC 1 mm
10190102	Ersatzscheibe für 1901	farblos Acetat 1 mm antifog
10190103	Ersatzscheibe für 1901	farblos Acetat 1 mm

1903

Art.- Nr. 119030001



Universalhalterung für die meisten Schutz-
helme
Stufenlos klappbares Visier
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Einfache Befestigung am Helm mit Gummizug
Scheibengröße: 350 x 205 mm

Universal support for most protective helmets
Infinitely variable visor
Increased robustness (S) according to
EN 166:2001
Easy installation to helmet with rubber band
Shield size: 350 x 205 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119030001	Visier 1903 für Helmmontage	farblos PC 1 mm
119030075	Visier 1903 mit Scheibe	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

Art.- Nr. 119030075



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190201	Ersatzscheibe für 1902/1903	farblos PC 1 mm
10190202	Ersatzscheibe für 1902/1903	farblos Acetat 1 mm antifog

SCHWEIßERSCHUTZ

WELDING PROTECTION



1802 K



Kopfschild aus glasfaserverstärkten Polyamid
Geprüft und zertifiziert nach EN 175
Glasgröße: 90 x 110 mm

Head shield made from glass-reinforced
polyamide
Tested and certified according to EN 175
Pane size: 90 x 110 mm



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118020100	„Euro“ Kopfschild 1802 K	grau - Fassung ohne Scheibe

1804 K



Handschild aus robusten ABS Kunststoff
Geprüft und zertifiziert nach EN 175
Glasgröße: 90 x 110 mm

Hand shield made from ABS plastic
Tested and certified according to EN 175
Pane size: 90 x 110 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118040100	Handschutzschild 1804 K	schwarz - Fassung ohne Scheibe

1902



Gesichtsschutzschirm mit integrierten Stirnschutz
Extra Schutzfunktion für Stirn und Kopf
Sicherer und bequemer Halt durch individuell einstellbare Kopfhalterung
Stufenlos klappbares Visier
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5
Scheibengröße: 350 x 250 mm

Face shield with added brow protection
Design offers additional protection for forehead
Secure fit due to fully adjustable head gear
Infinitely variable visor
UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003
Shield size: 350 x 250 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119020075	Visier 1902 mit Scheibe	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190275	Ersatzscheibe für 1902/1903	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

1813



Schweißermaske aus Rindsleder mit integrierter Schraubringklappbrille
Geeignet für Brillenträger
Indirekte Ventilation vermeiden ein Beschlagen der Sichtscheiben
Verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort
Leichter Glaswechsel durch Schraubringe
Zertifiziert nach EN 169 und 175
Glasgröße: rund 50 mm -
Produktgröße: 30 x 30 cm

Welding mask made from leather with integrated welding goggles
Indirect Ventilation to avoid fogging
Adjustable headband for secure fit
Easy change of lens through screw rings
Certified according to EN 169 and EN 175
Lens size: round 50 mm -
Product size: 30 x 30 cm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118130000	Brille mit Ledermaske 1813	kurz Standard



1813/10



Wie Modell 1813 aber mit längeren Rindslederlatz
Glasgröße: rund 50 mm -
Produktgröße: 30 x 40 cm

Like model 1813 but with longer leather front
Lens size: round 50 mm -
Product size: 30 x 40 cm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118131000	Brille mit Ledermaske 1813/10	lang Standard



1813/13



Wie Modell 1813/10 aber mit Haube und Ohrenschutz für perfekten Rundumschutz
Glasgröße: rund 50 mm -
Produktgröße: 30 x 40 cm

Like model 1813/10 but with leather hood and ear protection for perfect all around protection
Lens size: round 50 mm -
Product size: 30 x 40 cm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118131300	Brille mit Ledermaske 1813/13	lang mit Haube + Ohrenschutz



722

Art.- Nr. 172211105



Art.- Nr. 172200105



Traditionelle Schweißbrille mit hochklappbaren Schweißgläsern
Geeignet für Brillenträger
Indirekte Ventilation vermeiden ein Beschlagen der Sichtscheiben
Verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort
Leichter Glaswechsel durch Schraubringe
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5
Glasgröße: rund 50 mm

Traditional welding goggles with flip up part for welding lens
Suitable for wearing over prescription glasses
Indirect Ventilation to avoid fogging
Adjustable headband for secure fit
Easy change of lens through screw rings
UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003
Lens size: round 50 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
172200105	hochklappbare Brille 722 gelb	außen DIN 5 / innen farblos splitterfrei
172211105	hochklappbare Brille 722 rot	außen DIN 5 / innen farblos PC

590



Traditionelle Kunststoff-Korbbrille mit runden 50 mm Gläsern
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Traditional plastic goggles with round 50 mm lens
Adjustable headband for secure fit
UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
159000105	Korbbrille 590 blau	SSG grün DIN 5
159000106	Korbbrille 590 blau	SSG grün DIN 6

501



Korbbrille mit direkter Belüftung
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003
mit Scheiben grün DIN 5

Safety goggles with direct ventilation
Adjustable headband for secure fit
UV-Protection welding shade level 5
according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
150100105	Korbbrille 501 gelb	SSG grün DIN 5

717 G



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl
Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen
der Gläser
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz
Leichter Glaswechsel durch Schraubringe
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003
mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Traditional screw ring goggles made from
strip steel
Side ventilation avoids fogging of lens
Adjustable headband for secure fit
Easy change of lens through screw rings
UV-Protection welding shade level 5
according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171701104	Schraubringbrille 717 G	SSG grün DIN 4
171701105	Schraubringbrille 717 G	SSG grün DIN 5
171701106	Schraubringbrille 717 G	SSG grün DIN 6

717 MN



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl und Kunstlederpolster für hohen Tragekomfort
 Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der Gläser
 Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz
 Leichter Glaswechsel durch Schraubringe
 UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Traditional screw ring goggles made from strip steel and PU Leather bordering for increased comfort
 Side ventilation avoids fogging of lens
 Adjustable headband for secure fit
 Easy change of lens through screw rings
 UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171703102	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 2
171703103	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 3
171703104	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 4
171703105	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 5
171703106	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 6
171703205	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

717 MN VERSTELLBARE NASE ADJUSTABLE NOSE BRIDGE



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl, Kunstlederpolster und verstellbarem Nasensteg für hohen Tragekomfort
 Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der Gläser
 Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz
 Leichter Glaswechsel durch Schraubringe
 UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Traditional screw ring goggles made from strip steel, PU Leather bordering and adjustable nose bridge for increased comfort
 Side ventilation avoids fogging of lens
 Adjustable headband for secure fit
 Easy change of lens through screw rings
 UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171723105	Brille 717 MN verstellb. Nase	SSG grün DIN 5
171723205	Brille 717 MN verstellb. Nase	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

650



Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen
Bügel in Länge und Neigung verstellbar
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses
Side arms adjustable in length and inclination
UV-Welding protection according to EN 169:2003

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165000715	Panoramabrille 650 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

651



Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses
Adjustable headband for perfect fit
Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165100715	Panoramabrille 651 mit Band	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

652



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrektionsbrillen getragen werden kann
Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003

Visitor Spectacles that can also be worn over prescription glasses
Complete transparent design for perfect vision
Lens with anti-scratch coating
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002
UV-Welding protection according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165200701	Panoramabrille 652 Overspec	grün PC 2 mm DIN 3 kratzfest
165200705	Panoramabrille 652 Overspec	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

451



Vollsichtbrille mit extra breiten Sichtfeld für uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
Geeignet für Brillenträger
Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Full view welding goggles with extra wide field of vision
Suitable for wearing over prescription goggles
Indirect ventilation avoids fogging of lens
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
145100705	Vollsichtbrille 451	grün PC 1 mm DIN 5 kratzfest

620



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 3 oder grün DIN 5

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Contrast improvement with yellow lens

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens level 3 or 5

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162065701	Brille 620 blau/grau	grün PC 2mm DIN 3
162065705	Brille 620 blau/grau	grün PC 2mm DIN 5

659/2



Bügel in Länge verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Integrierter Seitenschutz durch abgewinkelte Sichtscheibe

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens level 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165921701	Brille 659/2 schwarz	grün PC 2 mm DIN 3 kratzfest
165921705	Brille 659/2 schwarz	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

692



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Klassische Gestellbrille aus robustem Polyamid	Traditional split frame spectacles from durable polyamide
Bügel in Länge und Neigung verstellbar	Sidearms can be adjusted in length and inclination
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in Stufen DIN 1,7 oder DIN 5	UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens level 1,7 and 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
169200701	Gestellbrille 692 grün	grün PC 2 mm DIN 1,7 kratzfest
169200705	Gestellbrille 692 grün	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest
169200715	Gestellbrille 692 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

892



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Robuste Gestellbrille mit integrierten Seitenschutz	Durable split frame glasses with integrated side protection
Obere Augenraumabdeckung	Additional safety zone for eye brow area
Bügel in der Länge verstellbar	Side arms adjustable in length
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus	Easy change of lenses through screw mechanism
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen	UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels
Glasgröße: 66 x 56 mm	Lens size: 66 x 56 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
189202102	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 2
189202103	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 3
189202104	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 4
189202105	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 5
189202106	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 6

874/6



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge und Neigung verstellbar
Leichter Glaswechsel
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen
Glasgröße: 49 x 59 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length and inclination
Easy change of lenses
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels
Lens size: 49 x 59 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187463102	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 2
187463103	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 3
187463104	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 4
187463105	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 5
187463106	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 6
187463147	Nylonbrille 874/6 schwarz	Ofenschauglas blau Din 4-7
187463201	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 1,7L
187463202	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 2 L
187463203	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 3 L
187463204	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 4 L
187463205	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

872



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen
Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Easy change of lenses through screw mechanism
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels
Lens size: 52 x 62 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187202102	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 2
187202103	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 3
187202104	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 4
187202105	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 5
187202106	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 6
187202205	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5

872/2



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge verstellbar
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen
Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length
Easy change of lenses through screw mechanism
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels
Lens size: 52 x 62 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187222102	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 2
187222103	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 3
187222104	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 4
187222105	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 5
187222106	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 6
187222705	Nylonbrille 872/2 schwarz	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

872/6



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge und Neigung verstellbar
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen
Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length and inclination
Easy change of lenses through screw mechanism
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels
Lens size: 52 x 62 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187262102	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 2
187262103	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 3
187262104	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 4
187262105	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 5
187262106	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 6
187262147	Nylonbrille 872/6 schwarz	Ofenschauglas blau Din 4-7
187262205	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5

879



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen
Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Easy change of lenses through screw mechanism
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels
Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187902102	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 2
187902103	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 3
187902104	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 4
187902105	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 5
187902106	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 6
187902107	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 7
187902201	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 1,7L
187902205	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

879/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz
Bügel in der Länge verstellbar
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen
Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length
Easy change of lenses through screw mechanism
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels
Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187922105	Nylonbrille 879/2 schwarz	SSG grün DIN 5

879/6



Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz	Traditional safety glasses with integrated side protection
Bügel in der Länge und Neigung verstellbar	Side arms adjustable in length and inclination
Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus	Easy change of lenses through screw mechanism
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001	Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Glasgröße: rund 50 mm	Lens size: round 50 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187962105	Nylonbrille 879/6 schwarz	SSG grün DIN 5
187962106	Nylonbrille 879/6 schwarz	SSG grün DIN 6
187962147	Nylonbrille 879/6 schwarz	Ofenschauglas blau Din 4-7

BRILLENVORHÄNGER

CLIP-ON LENSES

228




Ersatzscheiben auf Seite 49-51.
Spare lenses on page 49-51.

Brillenvorhänger mit Universalhalter zur Befestigung an Korrektionsbrillen	Clip-on lens with universal mounting bracket to fit on prescription glasses
Durchgehend große Panoramascheibe mit integrierten Seitenschutz für beste Wahrnehmung	Panoramic lens with integrated side protection
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5	UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in shade level 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
122800705	Vorhänger 228 hochklappbar	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

AULEKTRO SCHWEIßERSCHUTZGLAS OFENSCHAUGLAS VORSATZSCHEIBEN

Aulektro Welding Protection Glass
Furnace Viewing Glass | Front Panels




Art.-Nr. / item	Abmessung / dimension	Sichtscheiben / lens for
80100001	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos CR39 CE
80100002	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos PC mit JET-COATING
80100003	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos Glas SPRITZEX ME-DIN
80100004	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos Glas-DIN
80200001	Vorsatzscheiben 51x108 mm	farblos CR39 CE
80200002	Vorsatzscheiben 51x108 mm	farblos PC mit JET-COATING
80200004	Vorsatzscheiben 51x108 mm	farblos Glas-DIN
80300001	Vorsatzscheiben 40x110 mm	farblos CR39 CE
80300004	Vorsatzscheiben 40x110 mm	farblos Glas-DIN
80500001	Vorsatzscheiben 60x110 mm	farblos CR39 CE
80600001	Vorsatzscheiben 60x120 mm	farblos CR39 CE
90100105	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 5
90100106	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 6
90100107	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 7
90100108	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 8
90100109	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 9
90100110	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 10
90100111	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 11
90100112	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 12
90100113	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 13
90100114	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 14
90100147	90 x 110 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7
90100309	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 9 verspiegelt
90100310	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 10 verspiegelt
90100311	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 11 verspiegelt
90100312	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 12 verspiegelt
90100313	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 13 verspiegelt
90100314	90 x 110 mm	AULEKTRO DIN 14 verspiegelt
90200109	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 9
90200110	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 10
90200111	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 11
90200112	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 12
90200113	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 13
90200114	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 14
90200309	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 9 verspiegelt
90200310	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 10 verspiegelt
90200311	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 11 verspiegelt
90200312	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 12 verspiegelt
90200313	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 13 verspiegelt
90200314	51 x 108 mm	AULEKTRO DIN 14 verspiegelt
90600105	60 x 120 mm	AULEKTRO DIN 5
90600106	60 x 120 mm	AULEKTRO DIN 6
90600107	60 x 120 mm	AULEKTRO DIN 7
90600108	60 x 120 mm	AULEKTRO DIN 8
90600109	60 x 120 mm	AULEKTRO DIN 9
90600308	60 x 120 mm	AULEKTRO DIN 8 verspiegelt
90600147	60 x 120 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7



SPARE LENSES
ERSATZGLÄSER

EG 870



Ersatzglas 870	Spare lens 870
Größe: 62 x 52 mm	Size: 62 x 52 mm
Für Modelle: 870, 870/2, 872, 872/2, 872/6, 501, 1830/872	For models: 870, 870/2, 872, 872/2, 872/6, 501, 1830/872

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10870001	Ersatzscheiben für 870/872/501	farblos PC 1 mm
10870002	Ersatzscheiben für 870/872/501	farblos Acetat 1 mm antifog
10870006	Ersatzgläser für 870/872/501	farblos Verbundglas splitterfrei
10870007	Ersatzgläser für 870/872/501	farblos Hartglas plan
10870102	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 2
10870103	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 3
10870104	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 4
10870105	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 5
10870106	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 6
10870107	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 7
10870108	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 8
10870109	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 9
10870147	Ersatzgläser für 870/872/501	Ofenschauglas blau DIN 4-7
10870201	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 1,7
10870202	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 2
10870203	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 3
10870204	Ersatzgläser für 870/872/879	SSG grün splitterfrei DIN 4
10870205	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 5
10870206	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 6
10870207	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 7
10870705	Ersatzscheiben für 870/872/501	grün Acetat 1,3 mm DIN 5
10870720	Ersatzscheiben für 870/872/501	grün Plexiglas ungenormt
20870729	Ersatzscheiben für 870/872/501	dunkel rot Laser
40870722	Ersatzscheiben für 870/872/501	grau Plexiglas 1,5 mm plan

EG 874

Ersatzglas 874
Größe: 59 x 49 mm
Für Modelle: 874/6, 1830/874

Spare lens 874
Size: 59 x 49 mm
For models: 874/6, 1830/874

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10874001	Ersatzscheiben für 874	farblos PC 1 mm
10874002	Ersatzscheiben für 874	farblos Acetat 1 mm antifog
10874006	Ersatzgläser für 874	farblos Verbundglas splitterfrei
10874007	Ersatzgläser für 874	farblos Hartglas plan
10874102	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 2
10874103	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 3
10874104	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 4
10874105	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 5
10874106	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 6
10874107	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 7
10874108	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 8
10874147	Ersatzgläser für 874	Ofenschauglas blau DIN 4-7
10874201	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 1,7
10874202	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 2
10874203	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 3
10874204	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 4
10874205	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 5
10874206	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 6
10874207	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 7
10874208	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 8



EG 879

Ersatzglas 879
Größe: rund 50 mm Durchmesser
Für Modelle: 879, 879/2, 879/6, 717, 722, 723, 590, 1810, 1813

Spare lens 879
Size: round 50 mm diameter
For models: 879, 879/2, 879/6, 717, 722, 723, 590, 1810, 1813

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10879001	Ersatzscheiben rund 50 mm	farblos PC 1 mm
10879002	Ersatzscheiben rund 50 mm	farblos Acetat 1 mm antifog
10879006	Ersatzgläser rund 50 mm	farblos Verbundglas splitterfrei
10879007	Ersatzgläser rund 50 mm	farblos Hartglas plan
10879102	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 2
10879103	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 3
10879104	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 4 in Folie
10879105	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 5 in Folie
10879106	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 6 in Folie
10879107	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 7
10879108	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grünDIN 8
10879109	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 9
10879110	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 10
10879111	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 11
10879112	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 12
10879113	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 13
10879147	Ersatzgläser rund 50 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7
10879247	Ersatzgläser rund 50 mm	Ofenschauglas blau splfr. DIN 4-7
10879201	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 1,7
10879202	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 2
10879203	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 3
10879204	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 4
10879205	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 5
10879206	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 6
10879207	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 7
10879309	Ersatzgläser rund 50 mm	AULEKTRO verspiegelt DIN 9 S
10879310	Ersatzgläser rund 50 mm	AULEKTRO verspiegelt DIN 10 S
10879311	Ersatzgläser rund 50 mm	AULEKTRO verspiegelt DIN 11 S
10879312	Ersatzgläser rund 50 mm	AULEKTRO verspiegelt DIN 12 S
10879740	Ersatzgläser rund 50 mm	farblos Glas 2 mm ungenormt
20879721	Ersatzscheiben rund 50 mm	orange Plexiglas



EG 690/890



Ersatzglas 690/890	Spare lens 690/890
Größe: 66 x 56 mm	Size: 66 x 56 mm
Für Modelle: 690, 691, 692, 892	For models: 690, 691, 692, 892

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10690001	Ersatzscheiben für 690/892	farblos PC 1 mm
10690002	Ersatzscheiben für 690/893	farblos Acetat 1mm antifog
10690009	Ersatzscheiben für 690	farblos PC 2 mm kratzfest
10690011	Ersatzscheiben für 690	farblos PC 1,8 mm antifog
10690701	Ersatzscheiben für 692	grün PC 2 mm DIN 1,7 kratzfest
10690705	Ersatzscheiben für 692	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest
10690715	Ersatzscheiben für 692/892	grün Acetat 1,3 mm DIN 5
10890006	Ersatzgläser für 890/892	farblos Verbundglas splitterfrei
10890102	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 2
10890103	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 3
10890104	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 4
10890105	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 5
10890106	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 6

Sonstige Ersatzscheiben

Other spare lenses

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10441001	Ersatzscheibe für 441/443	farblos PC 1 mm
10441002	Ersatzscheibe für 441/443	farblos Acetat 1 mm antifog
10443101	Ersatzscheibe für 443/1	Drahtgewebe+Kunststoff antifog
10446002	Ersatzscheibe für 446/447	farblos Acetat 1 mm antifog
10620010	Ersatzscheibe für 620	fbl. PC 2 mm kratzfest+antifog
10620701	Ersatzscheibe für 620	grün PC 2mm DIN 3
10620705	Ersatzscheibe für 620	grün PC 2mm DIN 5
10620722	Ersatzscheibe für 620	grau PC 2 mm kratzfest
10620725	Ersatzscheibe für 620	gelb PC 2 mm kratzfest
10620727	Ersatzscheibe für 620	silber PC 2 mm verspiegelt
10650001	Ersatzscheibe für 650/651	farblos PC 1,5 mm
10650715	Ersatzscheibe für 650/651	grün Acetat 1,3 mm DIN 5
10659010	Ersatzscheibe für 659/2	fbl. PC 2 mm kratzfest+antifog

HELMBRILLEN HELMRAHMEN BOCHUMER BRILLEN

HELMET SPECTACLES HELMET FRAME BOCHUM SPECTACLES



1840



Universal Alu-Helmhalterung passend für fast alle Schutzhelme

Einfache Montage am Helm mit sicherem Sitz durch Zugfeder

Stufenweise in 4 Positionen verstellbar

Scheibengröße: 500 x 250 mm

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001 bei farblosen Scheiben

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Universal aluminum helmet holder compatible with all standard helmets

Simple installation to helmet with secure fit through spring mechanism

Adjustable pane in 4 different positions

Shield size: 500 x 250 mm

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens shade level 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Farbe Fassung / frame color
118400000	Aluminium-Helmhalterung 1840	Fassung ohne Scheibe

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser fur/ lens color for	Scheibenart/ of target
10184001	Ersatzscheibe für 1840	farblos PC 1mm
10184003	Ersatzscheibe für 1840	farblos Acetat 1mm
10184075	Ersatzscheibe für 1840	grün Acetat 1,3mm DIN 5
10184079	Ersatzscheibe für 1840	grün goldbestaubt PC 1mm

1830/872



Robuste Alu-Helmalterung mit integrierter Nylonbrille	Robust aluminum helmet attachment with integrated nylon spectacles
Einfache Befestigung am Helm ohne Bohrung	Easy installation without drilling holes
Sicherer Sitz durch Zugfeder	Secure fit with spring mechanism
Perfekte Anpassung der Brille durch Langloch-Schiebemechanismus	Perfect adjustment of spectacles through sliding mechanism
Glasgröße Modell 1830/872: 62 x 52 mm – Modell 1830/874: 59 x 49 mm	Lens size model 1830/872: 62 x 52 mm – model 1830/874: 59 x 49 mm

Art.-Nr. / item	Modell / model	Farbe Fassung / frame color
118300872	Helmklappbrille 872 schwarz	Fassung ohne Gläser
118300874	Helmklappbrille 874 braun	Fassung ohne Gläser

1810/1



1810/2



Hitzebeständige Drahtgewebeschirme mit Sichtfenster	Heat resistant wire mesh shield with viewing window
Leicht Montage an Helm durch Schraube	Easy installation on helmet with screw
In der Regel zur Verwendung an Hochöfen in Verbindung mit Ofenschauglas	Usually used for better viewing of metal melting in high temperature furnace
Glasgröße Modell 1810/1: rund 50 mm – Modell 1810/2: 60 x 120 mm	Lens size model 1810/1: round 50 mm – model 1810/2: 60 x 120 mm

Art.-Nr. / item	Modell / model	Farbe Fassung / frame color
118100001	Bochumer Brille Glas 50 mm	Fassung ohne Gläser
118100002	Bochumer Brille Glas 60x120 mm	Fassung ohne Gläser

ZIELBRILLEN

TELESCOPIC GLASSES FOR LASER SPIRIT LEVELS



652



Diese Brillen sind mit Spezialfiltern ausgerüstet, die zur besseren Wahrnehmung des roten Lasers insbesondere bei Wasserwaagen dienen. Es handelt sich dabei NICHT um Schutzbrillen!
Geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen.

These glasses are equipped with special filters which allow for better perception of red lasers, especially with spirit levels. They are NOT protective glasses!
Suitable for prescription eye glass wearers.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165200721	Panoramabrille 652 Overspec	dunkelrot PC Laser

659/2



Hoher Tragekomfort durch in der Länge verstellbare Bügel.

High wearer's comfort thanks to lengthadjustable frame.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165921721	Brille 659/2 blau	dunkelrot PC Laser

872/6



Perfekte Kopfanpassung durch in der Länge und Neigung verstellbare Bügel.
Glasgröße: 62 x 52 mm

Perfect head fit thanks to lengthadjustable and inclinationadjustable frame.
Pane size: 62 x 52 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187262721	Laserzielbrille 872/6 schwarz	dunkelrot Plexiglas Laser

610



Glasgröße: 69 x 40 mm

Pane size: 69 x 40 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
161002729	Gestellbrille 610 schwarz	rot PC 2 mm kratzfest UV400

LASERSCHUTZBRILLEN

LASER PROTECTION GLASSES



KB LOW



Robuste Korbbrille aus Kunststoff für mittlere Schutzstufen

Geeignet für Brillenträger

Weiche Auflagen und frei verstellbares Kopfband für höchsten Tragekomfort

Große Filterscheiben bieten weites Sichtfeld

Heavy Duty Goggles made from high grade plastic for medium radiation levels

Suitable for wearing over prescription glasses

Soft frame border and adjustable headband for increased wearing comfort

Large lenses for wide field of vision

Der Schutz des menschlichen Auges vor Laserstrahlen ist, wie der Umgang mit Laser, sehr komplex. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen erst nach Beantwortung der folgenden beiden Punkte ein konkretes Angebot erstellen können. Wir bitten Sie uns diese Daten schriftlich zu übermitteln. Nur dann können wir exakt ermitteln, welche Sichtscheiben notwendig sind, um ausreichend Schutz für das Auge zu bieten. Alle Laserschutzbrillen sind nach der EN 207 zertifiziert.

The protection of the human eye from laser radiation is extremely complex. We kindly ask for your understanding that we need to know the following to points in order to make a qualified offer. We ask for this information in writing. Only then we can research which laser protection lens is needed to offer reliable protection for the eye. All Laser protection glasses are certified after EN 207.

1. Hersteller des Lasersystems
2. Typ oder Modellbezeichnung des Systems

1. Manufacturer of the laser system
2. Model number or type of laser system

KB AL



Korbbrille aus Aluminium in Schalenbauweise für höchste Schutzstufen

Geeignet für Brillenträger

Weiche Auflagen und frei verstellbares Kopfband für höchsten Tragekomfort

Große Filterscheiben bieten weites Sichtfeld

Safety goggles made from Aluminum for protection against high levels of radiation

Suitable for wearing over prescription glasses

Soft frame border and adjustable headband for increased wearing comfort

Large lenses for wide field of vision

BM LOW



Schutzbrille aus hochwertigem Kunststoff für mittlere Schutzstufen

Leichtes Eigengewicht gewährleistet sehr guten Tragekomfort

Lieferumfang enthält praktische Brillenkordel

Safety goggles made from high grade plastics for protection against medium radiation

Light weight construction offers high wearing comfort

Included with spectacle cord for added convenience

BM LIGHT



Elegante Schutzbrille aus Leichtmetall für erhöhte Schutzanforderungen

Leichtes Eigengewicht gewährleistet sehr guten Tragekomfort

Lieferumfang enthält praktische Brillenkordel

Safety Spectacles made from light metal for protection against high levels of radiation

Light weight construction offers high wearing comfort

Included with spectacle cord for added convenience

SOLARIUMBRILLEN

SOLARIUM GLASSES



2255



Alle unsere Solariumbrillen eignen sich als UV-Schutzbrillen für Höhensonnen und Solarien mit CE-Zulassung.

Jedes Modell ist nach EN 170:2002 getestet und zertifiziert.

Standard Bestrahlungsbrille in Universalgröße

Art.-Nr. / item

225500000

225501000

All our solarium goggles are suitable for UV protection in high sun intensity environments and in solarium with CE approval.

Each model is tested and certified according to EN 170:2002

Standard UV protection goggles in universal size

Sichtscheiben / lens color

Bestrahlungsbrille 2255 grün

Bestrahlungsbrille 2255 rot



Art.- Nr. 225501000



Art.- Nr. 225500000

2256



Bestrahlungsbrille mit integrierter Gummiauflage für höheren Tragekomfort

UV protection goggles with integrated rubber plating for higher wearing comfort

Art.-Nr. / item	Sichtscheiben / lens color
225600000	Bestrahlungsbrille 2256 grün

2257



Bestrahlungsbrille für Kinder und kleine Kopfgrößen

UV protection goggles for children and small head sizes

Art.-Nr. / item	Sichtscheiben / lens color
225700000	Bestrahlungsbrille 2257 grün

GASSCHUTZBRILLEN

GAS PROTECTION GOGGLES



556



Vollkommen dicht abschließende Schutzbrille aus hochwertigen Materialien

Sicherheitsverbundglas resistent gegen Kratzer und Chemikalien

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Schutz gegen Gase und Feinstaub (5) nach EN 166:2001

Fully secured tight fitting goggles made from high end materials

Antishatterproof lens from mineral glass resistant to scratches and chemicals

Adjustable headband for secure fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Protection against gas and fine dust (5) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

155600006

Gummibrille 888 (Pirelli)

3-Schicht-Sandwich antifog

281



Brillenbox aus Hartplastik mit Klappdeckel	Storage case from sturdy plastic with flip top
Größe: 195 x 85 x 75 mm	Size: 195 x 85 x 75 mm
Geeignet für alle Bügel- und Vollsichtbrillen	Suitable for all spectacles and goggles

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
128100000	Etui 281 rot	195 x 85 x 75 mm

282



Brillenetui aus robustem Polyester	Spectacles case made from robust polyester
Befestigung durch Gürtelschlaufe oder Karabinerhaken	Attachment with belt loop or hook
Größe: 150 x 70 x 70 mm	Size: 150 x 70 x 70 mm
Geeignet für alle Bügelbrillen	Suitable for all spectacles

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
128200000	Etui 282 schwarz	150 x 70 x 70 mm

285



Mikrofaseretui zum Schutz der Scheiben	Microfiber spectacle case for reliable protection of lens
Auch hervorragend zum kratzfreien reinigen der Scheiben geeignet	Excellent for cleaning lens without scratches
Größe: 8,5 x 17 cm	Size: 8,5 x 17 cm
Geeignet für alle Bügelbrillen	Suitable for all spectacles

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
128500000	Microfaser Brillenetui schwarz	85 x 170 mm


214



Brillenkordel zum Umhängen aller Bügelbrillen mit Universalhalterung	Universal spectacle cord to drape your safety glasses around your neck
Sicherheit gewährleistet, da Kordel sich bei starkem Zug von Brille löst	For safety reasons the cord will release in case of strong traction or pull

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
121400000	Brillenkordel 214 schwarz	mit Universalhalterung

215



Universal Brillenhalteband	Universal head band
Brillenhalteband zum fixieren der Brille am Kopf	To secure all safety spectacles safely to your head in all working positions

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
121500000	Brillenhalteband 215 schw.	mit Universalhalterung

298/299



Brillenaufbewahrungsstation für
Wandbefestigung

Modell 298 für 4 Bügelbrillen

Modell 299 für 12 Bügelbrillen

Storage station with wall mounting bracket

Model 298 fits 4 spectacles

Model 299 fits 12 spectacles

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
129800000	Wandbox 298 mittel blau/schw.	für 4 Gestellbrillen (leer)
129900000	Wandbox 299 gross blau/schw.	für 12 Gestellbrillen (leer)

290/291



Robuste Brillenaufbewahrungsbox für
Wandbefestigung

Robust storage wall unit for spectacles and
goggles

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
129000000	Wandbox 290 klein blau/schw.	Modell 290: 236 x 120 x 120 mm
129100000	Wandbox 291 mittel blau/schw.	Modell 291: 236 x 225 x 125 mm

WERBEAUFDRUCK AUF BRILLEN

CUSTOM IMPRINT ON OUR PRODUCTS



Auf Wunsch können wir Ihnen die meisten unserer Brillen auch ein- oder zweifarbig mit Ihrem Logo bedrucken. Der Druck erfolgt auf dem Bügel oder der Sichtscheibe. Ihre Vorlage benötigen wir als Datei für Corel Draw oder Adobe Illustrator (Formate z. B.: cdr, eps, ai). Bitte achten Sie darauf, dass die Vorlage nicht zu komplex wird, da die freien Flächen relativ klein sind.

We also offer to decorate most of our models with a one or two color custom imprint or logo.

The imprint is either done on the frame or on the lens. We will need your artwork in an acceptable format and resolution such as cdr, eps or ai files. Please consider that imprint areas are relatively small.

200



BRILLENREINIGUNG
CLEANING PRODUCTS

Silikonfreie Feuchtreinigungstücher 140 x 140 mm	Silicon free cleaning tissues 140 x 140 mm	
Gewährleistet ein streifenfreies und fettlösendes Reinigen ohne Nachtrocken aller Scheiben	Perfect for cleaning all lenses streak free and removes fat and oils. No drying necessary	
Verpackt in 40 x 90 mm Faltschachtel mit 30 Tüchern	Packed individually in 40 x 90 mm box with 30 tissues	
Art.-Nr. / item	Artikel / article	Inhalt / content
120000000	Brillenputztücher	BOX a 30 St

210/211



Scheiben Reinigungsspray	Lens cleaning solution
Reinigt streifenfrei und fettlösend ohne nachtrocknen	Cleans streakfree and removes oil and fat Helps prevent fogging up of lens
Verhindert Beschlagen	Silicone free
Silikonfrei	

Art.-Nr. / item	Artikel / article	Inhalt / content
121000000	Klarsichtspray 210	25 ml
121100000	Klarsichtspray 211	100 ml

270



Brillenreinigungsstation in abschließbarem Stahlblech-Wandgehäuse	Spectacle cleaning station in lockable metal housing for wall mounting
Eine komplette Station enthält: 0,5 Liter Reinigungsflüssigkeit, 1 Sprühpumpe, 2 Packungen Reinigungspapier mit je 210 Blatt. Alle Teile können natürlich auch separat bestellt werden	The complete station includes: 0,5 liter cleaning solution, 1 spray pump, 2 packages of cleaning paper with 210 sheets each. All items can be ordered separately
Größe: 45 x 29 x 9 cm	Size: 45 x 29 x 9 cm
Art.-Nr. / item	Inhalt / content
127000000	Brillenreinigungsstation leer
127000001	Reinigungsflüssigkeit 0,5 l
127000002	Pumpe für Reinigungsflüssigkeit
127000003	Reinigungspapier, Packung à 210 Blatt



schutzbrillen.com



GEORG SCHMERLER GmbH & Co. KG

Reitweg 7 | D-90587 Veitsbronn

Fon 0911 754737

Fax 0911 7540156

info@schutzbrillen.com

Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Subject to error with regard to prices, dimensions, as well as differences in color.

Gestaltung: projekt-r2.de, Fotos: Schmerler GmbH & Co. KG, Martin Maximilian Steiner, Adobe Stock