



INNOVATIVER AUGENSCHUTZ FÜR OPTIMALE SICHERHEIT

Innovative **eye protection** for your personal safety

WILLKOMMEN BEI SCHMERLER. IHR SPEZIALIST FÜR AUGENSCHUTZ.

WELCOME TO SCHMERLER.
YOUR SPECIALIST FOR
EYE SAFETY.



PERFEKTION VOR AUGEN

PERFECTION FOR YOUR EYES

Bereits seit über 100 Jahren produziert die Firma SCHMERLER Augenschutzprodukte „Made in Germany“ und ist damit einer der ältesten Hersteller in diesem Bereich. Unsere Produkte überzeugen dabei mit hoher Qualität und anspruchsvollen Design. Der Einsatz von innovativen Fertigungstechnologien, hochwertigen Kunststoffen und Gläsern und der zeitlose Anspruch, wirklich jedem Einsatzbereich und allen Kundenansprüchen gerecht zu werden, haben uns international erfolgreich gemacht. Durch hauseigenen Formenbau und Spritzguss sind selbst individuelle Serien und Labels realisierbar. Unsere strukturierte Lagerführung und Logistik erlauben uns die Bestellungen unsere Kunden innerhalb von 24 Stunden zu versenden. Mindestbestellmengen gibt es bei SCHMERLER nicht. Wir schätzen jeden Kunden, egal wie groß oder klein seine Bedürfnisse sind. Selbstverständlich sind alle unsere Produkte mit der seit April 2018 geltenden Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425 und der seit November 2025 geltenden ISO 16321-1:2021 konform.

Hochfunktionelle Augenschutzprodukte von SCHMERLER.

Since over 100 years SCHMERLER produces eye safety products "Made in Germany" as one of the oldest such companies in Germany. Our products stand out with high quality standards and modern design. Innovative manufacturing methods combined with high grade materials and the constant goal for complete customer satisfaction have made us an internationally successful brand. Our own Research & Development as well as our state-of-the-art injection molding machines, enable us to offer individual and private label customer solutions. We strive to have most of our products available for shipping within 24 hours from our warehouse. Minimum order quantities do not exist at SCHMERLER. We value our clients and their needs, no matter if they are small or large. Of course all our products are conform with the Regulation for Personal Safety Products (EU) 2016/425 in effect since April 2018 and the ISO 16321-1:2021 valid since November 2025.

Safety Eyewear from SCHMERLER.

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

Schutzbrillen	3 - 10
Protective Spectacles	
Korrektionsschutzbrille	11 - 12
Prescription Glasses	
Überbrillen	13 - 14
Over Spectacles	
Nylonbrillen	15 - 19
Nylon Glasses	
Kinder-Schutzbrillen	20
Children Protective Goggles	
Korbbrillen	21 - 22
Goggles	
Vollsichtbrillen	23 - 26
Full View Googles	
Gesichtsschutzschirme	27 - 28
Face Protection Mask	
Schweißerschutz	29 - 41
Welding Protection	
Ersatzscheiben / Schweißerschutzglas	42
Rectangular Spare Lenses / Welding Protection Glas	
Ersatzgläser	43 - 45
Spare Lenses	
Helmbillen / Helmrahmen / Bochumer Brillen	46 - 47
Helmet Frame / Helmet Spectacles / Bochum Spectacles	
Zielbrillen	48
Telescopic Glasses for Laser Spirit Levels	
Laserschutzbrillen	49- 50
Laser Protection Glasses	
Sonnen- / Solariumbrillen	51 - 52
Sunglasses / Solariumglasses	
Gasschutzbrillen	53
Gas Protection Googles	
Zubehör	54 - 58
Accessories	

SCHUTZBRILLEN MIT HÖCHSTEM KOMFORT


PROTECTIVE SPECTACLES WITH THE HIGHEST COMFORT

VERSTELLBARE BüGEL

In Länge und Neigung verstellbare Bügel für höchsten Tragekomfort.

ADJUSTABLE SIDEARMS

Sidearms can be adjusted in length and inclination to ensure highest level of comfort.



FLEXIBLE KORBEINSÄTZE

Herausnehmbare Korbeinsätze aus Weichkunststoff für noch besseren Schutz des Augenraumes.

FLEXIBLE CASKETS

Removable soft rubber caskets for additional protection of area around eye.

ROBUSTE SICHTSCHEIBEN

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht.

ROBUST LENSES

Lens with anti-scratch and anti-fog coating for perfect vision.



Schutz vor mechanischen Risiken

Protection against mechanical risks



Schutz vor Gasen

Protection against fumes / gases



Schutz vor Grobstaub

Protection against coarse dust



Schutz vor Feinstaub

Protection against fine dust

INTELLIGENTE SICHERHEIT

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie.

Innenseite Weichkunststoff an Druckstellen – Außenseite Hartkunststoff für Sicherheit.

INTELLIGENT SAFETY

Sidearms in 2-Component Technology. Inside soft TPE plastic in areas of pressure point – Outside hard plastic for safety.

SICHTSCHEIBENVARIANTEN FÜR JEDEN EINSATZ

Hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung

Farblose Sichtscheiben: 99,99% UV-Schutz 2C-1,2 gemäß EN 170:2002

Graue Sichtscheiben: Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002

Grüne Sichtscheiben: UV-Schutz bei Schweißen gemäß EN 169:2003

Gelbe Sichtscheiben: Kontrastverbesserung

LENS OPTIONS FOR EVERY USE

High grade antiscratch and antifog coating

Clear lens: 99,99% UV Protection 2C-1,2 according to EN 170:2002

Grey lens: Industrial Sunprotection level 5-3,1 according to EN 172:2002

Green lens: UV-Protection welding in different level according to EN 169:2003

Yellow lens: Contrast improvement



UV-Schutz mit farblosen Scheiben gemäß EN170

Protection against optical radiation (UV)



Kontrastverbesserung durch gelbe bzw. orange Scheiben

Contrast improvement by yellow or orange lenses



Betrieblicher Sonnenschutz mit grauen Scheiben gemäß EN172

Protection against optical radiation (UV)



UV-Schutz beim Schweißen mit grünen Scheiben gemäß EN169

Protection against optical radiation (UV)



KOMFORTABLE NASENPOLSTER

Weiches Nasenpolster für ein Plus an Sicherheit und Komfort.

COMFORTABLE NOSE BRIDGES

Soft nose bridge for more safety and comfort.



Schutz vor Metallschmelze und heißen Feststoffen

Protection against molten metal and hot solids



Schutz vor Flüssigkeiten

Protection against liquids



Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 45 m/s

Protection from impact with velocity of 45 m/s



Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 120 m/s

Protection from impact with velocity of 120 m/s

SCHUTZBRILLEN

PROTECTIVE SPECTACLES



585



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeinsätze aus EVA Schaumstoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Kopfband welches direkt an den Bügeln befestigt wird und somit besseren Halt gewährleistet

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable EVA foam inserts for additional protection of area around eye

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Headband which attaches directly to sidearm for even more secure fit

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
158502010	schwarz / grün	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

NEUHEIT

586



Hochmoderne Einscheibenbrille mit zusätzlichen Augenbrauenschutz. Die integrierte, weiche Stirnauflage bietet neben extra Komfort, auch einen zusätzlichen Schutz für den Augenraum. Weiche und rutschhemmende Bügelenden und eine weiche Nasenaufklage, machen die Schutzbrille zu einem qualitativen Spitzenmodell. Neben dem Schutz vor mechanischen Gefahren in der höchsten Kategorie (F = 45 m/s), filtern die hochwertigen Sichtscheiben auch 99,9% der schädlichen UV-Strahlung.

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort
Integrierte Weichauflagen an Stirn und Nase
Zusätzlicher Augenbrauenschutz
Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
99,99% UV-Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms in 2-Component-Technology for maximum comfort
Integrated soft pads at forehead and nose
Additional eyebrow protection
Large lens with anti-scratch and anti-fog coating for perfect vision
Protection against mechanical dangers up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
99,99% UV protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
158602010	Brille 585 schwarz/grün	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog

682



Art.-Nr. 168202010

Art.-Nr. 168202010

Art.-Nr. 168202727

Art.-Nr. 168202727

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort
Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei Version mit farblosen und Indoor/Outdoor Sichtscheiben
Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-2,5 gemäß EN 170:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort
Large lens with anti-scratch and anti-fog coating
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002
Industrial Sun Protection level 5-2,5 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168202010	schwarz / grau	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
168202722	schwarz / grau	grau PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
168202727	schwarz / grau	In-/Outdoor PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

SCHUTZBRILLEN

622



Art.-Nr. 162202010



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeinsätze aus EVA Schaumstoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable EVA foam inserts for additional protection of area around eye

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Art.-Nr. 162202722



Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

162202010	schwarz / rot	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
162202722	schwarz / rot	grau PC 2 mm kratzfest, antifog

580



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeinsätze aus Weichkunststoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Kopfband welches optional gegen die Bügel ausgetauscht wird und somit noch bessern Halt gewährleistet

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001 (wenn mit Korbeinsatz und Kopfband getragen)

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable soft rubber caskets for additional protection of area around eye

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Headband which can be changed with sidearms for even more secure fit

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001 when worn with included head- band and rubber caskets 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

158002010	schwarz / grau	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
-----------	----------------	-----------------------------------------

623



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Extrem leichte Konstruktion mit 23 Gramm

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Extreme light weight construction with 23 grams

Soft nose pad for superior wearing comfort

Art.-Nr. / item

162302010

Farbe Fassung / frame color

schwarz

Sichtscheiben / lens color

farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

620



Art.-Nr. 162065010

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.



Art.-Nr. 162065722



Art.-Nr. 162065725



Art.-Nr. 162065727



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen oder silbernen Sichtscheiben

Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey and silver mirror lens

Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. / item

162065010

Farbe Fassung / frame color

Brille 620 blau/grau

Sichtscheiben / lens color

farblos PC 2 mm kratzfest + antifog

162065722

Brille 620 blau/grau

grau PC 2 mm kratzfest

162065725

Brille 620 blau/grau

gelb PC 2 mm kratzfest

162065727

Brille 620 blau/grau

silber PC 2 mm verspiegelt

SCHUTZBRILLEN

625/627



Mit Bügeln oder Kopfband

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

With sidearms or headband

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Soft nose pad for superior wearing comfort

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. 162562722
Art.-Nr. 162762722



Art.-Nr. 162562725
Art.-Nr. 162762725



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162562010	Brille 625 Kopfband schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162562722	Brille 625 Kopfband schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog
162562725	Brille 625 Kopfband schwarz/silber	gelb PC 2 mm kratzfest + antifog
162762010	Brille 627 Bügel schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162762722	Brille 627 Bügel schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog
162762725	Brille 627 Bügel schwarz/silber	gelb PC 2 mm kratzfest + antifog

NEUHEIT

683



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bei extremen Temperaturen bis 45m/s (FT) nach EN 166:2001

99,99% UV-Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,5 gemäß EN 172:1994 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s at extreme temperatures (FT) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN170:2002

Industrial sun protection level 5-3,5 according to EN172:1994 for version with grey lens

Art.-Nr. 168302722



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168302010	farblos/schwarz	farblos PC 2mm kratzfest, antibeschlag
168302722	farblos/schwarz	grau PC 2mm kratzfest, antibeschlag

659/2

Art.-Nr. 165921010



Art.-Nr. 165925723



Bügel in Länge verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Integrierter Seitenschutz durch abgewinkelte Sichtscheibe

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms can be adjusted in length

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Integrated side protection due to lens design

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165921010	Brille 659/2 schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165924010	Brille 659/2 rot	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165925010	Brille 659/2 blau	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165925723	Brille 659/2 schwarz	Scheibe grau UV 400

680

Art.-Nr. 168002010



Art.-Nr. 168002722



Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei farbloser Version

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Verfügbar auch in Kindergröße Modell 168009010

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002 in clear version

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Also available in children size Model 168009010

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168002010	Panoramabrille 680 schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
168002722	Panoramabrille 680 schwarz	grau PC 2 mm kratzfest + antifog
168009010	Panoramabrille 680 Kindergröße	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog

SCHUTZBRILLEN

652



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrektionsbrillen getragen werden kann

Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Visitor Spectacles that can also be worn over prescription glasses

Complete transparent design for perfect vision

Lens with anti-scratch coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

165200001

Panoramabrille 652 Overspec

farblos PC 2 mm

629



Art.-Nr. 162962010



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Rahmenloses Design

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Contemporary frame less design

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. 162962722



Art.-Nr. 162962725



Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

162962010

Brille 629 schwarz/silber

farblos PC 2 mm kratzfest + antifog

162962722

Brille 629 schwarz/silber

grau PC 2 mm kratzfest + antifog

162962725

Brille 629 schwarz/silber

gelb PC 2 mm kratzfest + antifog

630



Art.-Nr. 163002722



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
163002010	Brille 630 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163002722	Brille 630 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog

692



Klassische Gestellbrille aus robustem Polyamid

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Traditional split frame spectacles from durable polyamide

Sidearms can be adjusted in length and inclination


Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
169200001	Gestellbrille 692 grün	farblos PC 1 mm
169200002	Gestellbrille 692 grün	farblos PC 1,8 mm antifog
169201001	Gestellbrille 692 schwarz	farblos PC 1 mm
169201002	Gestellbrille 692 schwarz	farblos PC 1,8 mm antifog

SCHUTZBRILLEN

KORREKTIONSSCHUTZBRILLEN

PRESCRIPTION GLASSES



635



Sportliche Schutzbrille mit Clip-On Rahmen für Korrektionsgläser

Korrektionsgläser werden vom Optiker aus Kunststoff eingesetzt

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Safety glasses with Clip-On Frame for prescription glasses

Prescription glasses can be obtained through any optician and inserted in Clip-On Frame

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Soft nose pad for superior wearing comfort

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item
163502010

Farbe Fassung / frame color
Brille 635 schwarz

Sichtscheiben / lens color

farblos PC 2 mm kratzfest + antifog

633



Modische Schutzbrille mit optischen Einsätzen im unteren Scheibenbereich in folgenden Stärken:
1,5x / 2,0x / 2,5x / 3,0x / 3,5x
Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F)
nach EN 166:2001

Stylish safety glasses with optical inserts in lower lens area in the following power levels:
1,5x / 2,0x / 2,5x / 3,0x / 3,5x
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Soft nose pad for superior wearing comfort
Protection against small particles up to 45 m/s (F)
according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
163301510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 1,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163302010	Brille 633 schwarz Lesehilfe 2,0x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163302510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 2,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163303010	Brille 633 schwarz Lesehilfe 3,0x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163303510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 3,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog



ÜBERBRILLEN

OVER SPECTACLES



653



Überbrille mit sehr schmalem Bügel für höheren Tragekomfort

Großzügige Sichtscheibe ermöglicht tragen über Korrektionsbrillen

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Overspectacles with thin side arms to increase comfort

Extra large lens enables secure fit over most prescription glasses

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

165302009

Panoramabrille 653 schwarz

farblos PC 2 mm kratzfest

ÜBERBRILLEN

652



Art.-Nr. 165200001



Art.-Nr. 165200701

Art.-Nr. 165200705



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrektionsbrillen getragen werden kann

Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Visitor Spectacles that can also be worn over prescription glasses

Complete transparent design for perfect vision

Lens with anti-scratch coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item

165200001 Panoramabrille 652 Overspec

165200701 Panoramabrille 652 Overspec

165200705 Panoramabrille 652 Overspec

Farbe Fassung / frame color

farblos PC 2 mm

grün PC 2 mm DIN 3 kratzfest

grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

Sichtscheiben / lens color

farblos PC 2 mm

grün PC 2 mm DIN 3 kratzfest

grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

NEUHEIT

654



Art.-Nr. 165402009

Überbrille mit 2-Komponenten Bügel für erhöhten Tragekomfort

Bügel in der Neigung verstellbar

Großzügige Sichtscheiben schützen den Augenraum zuverlässig und können bequem über einer Korrektionsbrille getragen werden

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratzbeschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s bei extremen Temperaturen (FT) nach EN 166:2001

99,99% UV-Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Overspectacles with 2-component side arms for increased comfort

Sidearms can be adjusted in inclination

Extra large lens protects the eye area reliable and fits perfectly over prescription lenses

PC lens with high quality anti scratch coating

Protection against mechanical dangers up to 45 m/s at extreme temperatures (FT) according to EN 166:2001

99,99% UV-protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item

165402009

Farbe Fassung / frame color

schwarz/blau

Sichtscheiben / lens color

farblos PC 2 mm kratzfest



Klapprbarer Vorhänger für das Modell 654

Grau getönt für betrieblichen Sonnenschutz (5-3,1) gemäß EN 172:1994

Grün getönt für UV-Schutz beim Schweißen Stufe 5 gemäß EN 169:2003

Flip-Up Lens for model 654

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 (grey Version)

UV-Welding Protection according to EN 169:2002 level 5 (green Version)

Art.-Nr. 10654722

Art.-Nr. 10654705



Art.-Nr. / item

10654722

Farbe Fassung / frame color

Vorhänger grau für Modell 654

Sichtscheiben / lens color

grau PC 2mm kratzfest

10654705

Vorhänger grün für Modell 654

grün DIN 5

NYLONBRILLEN

OVER SPECTACLES



892



Robuste Gestellbrille mit integrierten Seitenschutz

Obere Augenraumabdeckung

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Durable split frame glasses with integrated side

protection

Additional safety zone for eye brow area

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
189202001	Nylonbrille 892 schwarz	farblos PC 1 mm
189202002	Nylonbrille 892 schwarz	farblos PC 1,8 mm antifog
189202006	Nylonbrille 892 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

870



Basis Modell mit integrierten Seitenschutz

Sichtscheiben aus farblos PC 1mm

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Standard model with integrated side protection

1 mm clear polycarbonate lenses

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

187002001

Farbe Fassung / frame color

Nylonbrille 870 schwarz

Sichtscheiben / lens color

farblos PC 1 mm

870/2



Basis Modell mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge verstellbar

Sichtscheiben aus farblos PC 1mm

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Standard model with integrated side protection

Side arms adjustable in length

1 mm clear polycarbonate lenses

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

187022001

Farbe Fassung / frame color

Nylonbrille 870/2 schwarz

Sichtscheiben / lens color

farblos PC 1 mm

NYLONBRILLEN

872



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seiten-schutz

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: 62 x 52 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: 62 x 52 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

187202001	Nylonbrille 872 schwarz	farblos PC 1 mm
187202002	Nylonbrille 872 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187202006	Nylonbrille 872 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

872/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seiten-schutz

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: 62 x 52 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: 62 x 52 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

187222001	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos PC 1 mm
187222002	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187222006	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

872/6



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seiten-schutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: 62 x 52 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: 62 x 52 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187262001	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos PC 1 mm
187262002	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187262006	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

874/6



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seiten-schutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: 59 x 49 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection
Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: 59 x 49 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187463001	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos PC 1 mm
187463002	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187463006	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

NYLONBRILLEN

879



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seiten-schutz

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187902006	Nylonbrille 879 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

879/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seiten-schutz

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187922006	Nylonbrille 879/2 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

879/6



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seiten-schutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187962006	Nylonbrille 879/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei



KINDERBRILLEN

CHILDREN

680



Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und

Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F)
nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei
farbloser Version

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F)
according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to
EN 170:2002 in clear version

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

168009010

Panoramabrille 680 KINDERGRÖÙE

farblos PC 2 mm kratzfest+ antifog

KINDERBRILLEN

KORBBRILLEN

GOGGLES



717/G



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl

Lüftungsschlitz vermeiden das Beschlagen der
Gläser

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Version farblose Scheiben

Traditional screw ring goggles made from strip steel

Side ventilation avoids fogging of lens

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171701001	Schraubringbrille 717 G	farblos PC 1 mm
171701002	Schraubringbrille 717 G	farblos Acetat 1 mm antifog
171701006	Schraubringbrille 717 G	farblos Verbundglas splitterfrei

KORBBRILLEN

717 MN



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl und Kunstlederpolster für hohen Tragekomfort
Lüftungsschlitz vermeiden das Beschlagen der Gläser
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz
Leichter Glaswechsel durch Schraubringe
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001 Version farblose Scheiben

Traditional screw ring goggles made from strip steel and PU Leather bordering for increased comfort
Side ventilation avoids fogging of lens
Adjustable headband for secure fit
Easy change of lens through screw rings
Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171703006	Schraubringbrille 717 MN	farblos Verbundglas splitterfrei

501



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Korbbrille mit direkter Belüftung
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Safety goggles with direct ventilation
Adjustable headband for secure fit

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
150100001	Korbbrille 501 gelb	farblos PC 1 mm
150100006	Korbbrille 501 gelb	farblos Verbundglas splitterfrei

590



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Kunststoff-Korbbrille mit runden 50 mm Gläsern
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Traditional plastic goggles with round 50 mm lens
Adjustable headband for secure fit

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
159000001	Korbbrille 590 blau	farblos PC 1 mm
159000006	Korbbrille 590 blau	farblos Verbundglas splitterfrei

VOLLSICHTBRILLEN

FULL VIEW GOGGLES



NEUHEIT
480



Flexible Weichauflage passt sich perfekt der Gesichtsform an und bietet einen optimalen Schutz

Breites Kopfband und weiche Druckstellen gewährleisten höchsten Tragekomfort

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001

Schutz gegen Grobstaub (4) nach EN 166:2001

99,99% UV-Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Flexible soft frame adapts perfectly to face shape for maximum protection

Wide headband and soft pressure points ensure optimal comfort

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating for perfect vision

Suitable for wearing over prescription glasses

Protection against mechanical dangers up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001

Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001

Protection against coarse dust (4) according to EN 166:2001

99,99% UV protection (2C-1,2) according to EN 170:2002



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
148000002	Vollsichtbrille 480	farblos PC 2 mm antifog

446



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Vollsichtbrille mit extra breiten Sichtfeld besonders geeignet für Brillenträger
Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001
Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles with large design especially suitable for wearing over prescription glasses
Indirect Ventilation to avoid fogging
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Adjustable headband for secure fit
Protection against medium speed particles up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001
Protection against liquid splashes (3) and coarse dust (4) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144600002	Vollsichtbrille 446	farblos Acetat 1 mm antifog

450



Vollsichtbrille mit extra breiten Sichtfeld für uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001
Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Full View Goggles with extra wide field of vision for unobstructed view
Indirect Ventilation to avoid fogging
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Adjustable headband for secure fit
Protection against medium speed particles up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002
Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
145000002	Vollsichtbrille 450	farblos PC 1 mm antifog

VOLLSICHTBRILLEN

460



Moderne Vollsichtbrille aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001

Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper (9) nach EN 166:2001

Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (T) nach EN 166:2001

Schutz gegen Gase und Feinstaub (5) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from 2-Component Technology for high wearing comfort

Indirect Ventilation to avoid fogging

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Adjustable headband for secure fit

Protection against medium speed particles up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001

Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001

Protection against molden material and hot solids (9) according to EN 166:2001

Protection against high speed particles at extreme temperatures (T) according to EN 166:2001

Protection against gas and fine dust (5) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

146000002

Vollsichtbrille 460

farblos PC 2 mm antifog

441



Vollsichtbrille aus Weich-PVC

Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144100002)

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC

Indirect Ventilation to avoid fogging

Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144100002)

Adjustable headband for secure fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Protection against liquid splashes (3) and coarse dust (4) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

144100001

Vollsichtbrille 441

farblos PC 1 mm

144100002

Vollsichtbrille 441

farblos Acetat 1 mm antifog

443



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Vollsichtbrille aus Weich-PV

Belüftung des Augenraumes durch direkte Ventilation

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144300002)

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC

Direct Ventilation to avoid fogging

Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144300002)

Adjustable headband for secure fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144300001	Vollsichtbrille 443	farblos PC 1 mm
144300002	Vollsichtbrille 443	farblos Acetat 1 mm antifog

445



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Vollsichtbrille aus Weich-PVC

Dicht anliegende und vollkommen geschlossene Vollsichtbrille

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144500002)

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC

Secure fitting and completely sealed goggles

Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144500002)

Adjustable headband for secure fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001


Protection against liquid splashes (3) and coarse dust (4) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144500001	Vollsichtbrille 445	farblos PC 1 mm
144500002	Vollsichtbrille 445	farblos Acetat 1 mm antifog

VOLLSICHTBRILLEN

GESICHTS SCHUTZSCHIRME

FACE PROTECTION SHIELD



1902



Gesichtsschutzschirm mit integrierten Stirnschutz

Extra Schutzfunktion für Stirn und Kopf

Sicherer und bequemer Halt durch individuell einstellbare Kopfhalterung

Stufenlos klappbares Visier

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Scheibengröße: 350 x 250 mm

Face shield with added brow protection

Design offers additional protection for forehead

Secure fit due to fully adjustable head gear

Infinitely variable visor

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Shield size: 350 x 250 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119020001	Visier 1902 mit Scheibe	farblos PC 1 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190201	Ersatzscheibe für 1902/1903	farblos PC 1 mm



1901



Sicherer und bequemer Halt durch individuell einstellbare Kopfhalterung
Stufenlos klappbares Visier
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Scheibengröße: 440 x 290 mm

Secure fit due to fully adjustable head gear
Infinitely variable visor
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Shield size: 440 x 290 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
11901001	Visier 1901 mit Scheibe	farblos PC 1 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190101	Ersatzscheibe für 1901	farblos PC 1 mm

1903

Art.-Nr. 119030001



Universalhalterung für die meisten Schutzhelme
Stufenlos klappbares Visier
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001
Einfache Befestigung am Helm mit Gummizug
Scheibengröße: 350 x 205 mm

Universal support for most protective helmets
Infinitely variable visor
Increased robustness (S) according to EN 166:2001
Easy installation to helmet with rubber band
Shield size: 350 x 205 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119030001	Visier 1903 für Helmmontage	farblos PC 1 mm
119030075	Visier 1903 mit Scheibe	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190201	Ersatzscheibe für 1902/1903	farblos PC 1 mm

Art.-Nr. 119030075



GESICHTS
SCHUTZSCHIRME

SCHWEISSERSCHUTZ

WELDING PROTECTION



1802 K



Kopfschild aus glasfaserverstärkten Polyamid

Geprüft und zertifiziert nach EN 175

Glasgröße: 90 x 110 mm

Head shield made from glass-reinforced polyamide

Tested and certified according to EN 175

Pane size: 90 x 110 mm



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118020100	„Euro“ Kopfschild 1802 K	grau - Fassung ohne Scheibe

1804 K



Handschild aus robusten ABS Kunststoff

Geprüft und zertifiziert nach EN 175

Glasgröße: 90 x 110 mm

Hand shield made from ABS plastic

Tested and certified according to EN 175

Pane size: 90 x 110 mm

Art.-Nr. / item

118040100

Farbe Fassung / frame color

Handschutzschild 1804 K

Sichtscheiben / lens color

schwarz - Fassung ohne Scheibe

1902



Gesichtsschutzschirm mit integrierten Stirnschutz

Extra Schutzfunktion für Stirn und Kopf

Sicherer und bequemer Halt durch individuell einstellbare Kopfhalterung

Stufenlos klappbares Visier

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Scheibengröße: 350 x 250 mm

Face shield with added brow protection

Design offers additional protection for forehead

Secure fit due to fully adjustable head gear

Infinitely variable visor

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Shield size: 350 x 250 mm

Art.-Nr. / item

119020075

Farbe Fassung / frame color

Visier 1902 mit Scheibe

Sichtscheiben / lens color

grün Acetat 1,3 mm DIN 5

Art.-Nr. / item

10190275

Farbe Fassung / frame color

Ersatzscheibe für 1902/1903

Sichtscheiben / lens color

grün Acetat 1,3 mm DIN 5

1813



Schweißermaske aus Rindsleder mit integrierter Schraubringklappbrille

Geeignet für Brillenträger

Indirekte Ventilation vermeiden ein Beschlagen der Sichtscheiben

Verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

Zertifiziert nach EN 169 und 175

Glasgröße: rund 50 mm -

Produktgröße: 30 x 30 cm

Welding mask made from leather with integrated welding goggles

Indirect Ventilation to avoid fogging

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

Certified according to EN 169 and EN 175

Lens size: round 50 mm -

Product size: 30 x 30 cm



1813/10



Wie Modell 1813 aber mit längeren Rindslederlätz

Glasgröße: rund 50 mm -

Produktgröße: 30 x 40 cm

Like model 1813 but with longer leather front

Lens size: round 50 mm -

Product size: 30 x 40 cm



1813/13



Wie Modell 1813/10 aber mit Haube und Ohrenschutz für perfekten Rundumschutz

Glasgröße: rund 50 mm -

Produktgröße: 30 x 40 cm

Like model 1813/10 but with leather hood and ear protection for perfect all around protection

Lens size: round 50 mm -

Product size: 30 x 40 cm



722

Art.-Nr. 172211105



Art.-Nr. 172200105



Traditionelle Schweißerbrille mit hochklappbaren Schweißergläsern

Geeignet für Brillenträger

Indirekte Ventilation vermeiden ein Beschlagen der Sichtscheiben

Verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional welding goggles with flip up part for welding lens

Suitable for wearing over prescription glasses

Indirect Ventilation to avoid fogging

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Lens size: round 50 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
172200105	hochklappbare Brille 722 gelb	außen DIN 5 / innen farblos splitterfrei
172211105	hochklappbare Brille 722 rot	außen DIN 5 / innen farblos PC

590



Traditionelle Kunststoff-Korbbrille mit runden 50 mm Gläsern

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Traditional plastic goggles with round 50 mm lens

Adjustable headband for secure fit

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
159000105	Korbbrille 590 blau	SSG grün DIN 5
159000106	Korbbrille 590 blau	SSG grün DIN 6

501



Korbbrille mit direkter Belüftung

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Safety goggles with direct ventilation

Adjustable headband for secure fit

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

150100105

Korbbrille 501 gelb

SSG grün DIN 5

717 G



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl

Lüftungsschlitz vermeiden das Beschlagen der Gläser

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Traditional screw ring goggles made from strip steel

Side ventilation avoids fogging of lens

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

171701104

Schraubringbrille 717 G

SSG grün DIN 4

171701105

Schraubringbrille 717 G

SSG grün DIN 5

171701106

Schraubringbrille 717 G

SSG grün DIN 6

717 MN



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl und Kunstlederpolster für hohen Tragekomfort

Lüftungsschlitz vermeiden das Beschlagen der Gläser

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Traditional screw ring goggles made from strip steel and PU Leather bordering for increased comfort

Side ventilation avoids fogging of lens

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171703103	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 3
171703104	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 4
171703105	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 5
171703106	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 6
171703205	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

650



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses

Side arms adjustable in length and inclination

UV-Welding protection according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165000715	Panoramabrille 650 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

651



Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses

Adjustable headband for perfect fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165100715	Panoramabrille 651 mit Band	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

652



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrek-
tionsbrillen getragen werden kann

Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz-
Beschichtung

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003

Visitor Spectacles that can also be worn over
prescription glasses

Complete transparent design for perfect vision

Lens with anti-scratch coating

UV-Welding protection according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165200705	Panoramabrille 652 Overspec	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

620



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort
Bügel in Länge und Neigung verstellbar
Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001
Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 3 oder grün DIN 5

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort
Sidearms can be adjusted in length and inclination
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
Contrast improvement with yellow lens
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens level 3 or 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162065701	Brille 620 blau/grau	grün PC 2mm DIN 3
162065705	Brille 620 blau/grau	grün PC 2mm DIN 5

659/2



Bügel in Länge verstellbar
Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht
Integrierter Seitenschutz durch abgewinkelte Sichtscheibe
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Sidearms can be adjusted in length and inclination
Lens with anti-scratch and anti-fog coating
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens level 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165921701	Brille 659/2 schwarz	grün PC 2 mm DIN 3 kratzfest
165921705	Brille 659/2 schwarz	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

SCHWEISSENSCHUTZ

692



Klassische Gestellbrille aus robustem Polyamid

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in Stufen DIN 1,7 oder DIN 5

Traditional split frame spectacles from durable polyamide

Sidearms can be adjusted in length and inclination

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens level 1,7 and 5

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
169200705	Gestellbrille 692 grün	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest
169200715	Gestellbrille 692 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
169200705	Gestellbrille 692 grün	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest
169200715	Gestellbrille 692 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

892



Robuste Gestellbrille mit integrierten Seitenschutz

Obere Augenraumabdeckung

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 66 x 56 mm

Durable split frame glasses with integrated side protection

Additional safety zone for eye brow area

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels

Lens size: 66 x 56 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
189202103	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 3
189202104	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 4
189202105	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 5
189202106	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 6

874/6



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten
Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit
Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 49 x 59 mm

Traditional safety glasses with integrated side
protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in
various shade levels

Lens size: 49 x 59 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187463103	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 3
187463104	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 4
187463105	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 5
187463106	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 6
187463147	Nylonbrille 874/6 schwarz	Ofenschauglas blau Din 4-7
187463201	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 1,7L
187463202	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 2 L
187463203	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 3 L
187463204	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 4 L
187463205	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

872



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten
Seitenschutz

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit
Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side
protection

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003
in various shade levels

Lens size: 52 x 62 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187202103	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 3
187202104	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 4
187202105	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 5
187202106	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 6
187202205	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5

872/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten
Seitenschutz

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit
Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side
protection

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003
in various shade levels

Lens size: 52 x 62 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

872/6



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten
Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit
Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side
protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003
in various shade levels

Lens size: 52 x 62 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

879



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten
Seitenschutz

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit
Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side
protection

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003
in various shade levels

Lens size: round 50 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187902103	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 3
187902104	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 4
187902105	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 5
187902106	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 6
187902107	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 7
187902201	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 1,7L
187902205	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

879/2



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten
Seitenschutz

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit
Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side
protection

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003
in various shade levels

Lens size: round 50 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187922105	Nylonbrille 879/2 schwarz	SSG grün DIN 5

SCHWEISSENSCHUTZ

879/6



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten
Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated
side protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses through screw
mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001


Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.
Spare lenses on page 43 - 45.


Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187962105	Nylonbrille 879/6 schwarz	SSG grün DIN 5
187962106	Nylonbrille 879/6 schwarz	SSG grün DIN 6
187962147	Nylonbrille 879/6 schwarz	Ofenschauglas blau Din 4-7

WELDING PROTECTION GLASS
FURNACE VIEWING GLASS | FRONT PANELS

SCHWEISSERSCHUTZGLAS OFENSCHAUGLAS VORSATZSCHIEBEN



Art.-Nr. / item	Abmessung / dimension	Sichtscheiben / lens for	Art.-Nr. / item	Abmessung / dimension	Sichtscheiben / lens for
80100001	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos CR39 CE	90100312	90 x 110 mm	DIN 12 verspiegelt
80100003	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos Glas SPRITZEX ME-DIN	90100313	90 x 110 mm	DIN 13 verspiegelt
80100004	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos Glas-DIN	90100314	90 x 110 mm	DIN 14 verspiegelt
80200001	Vorsatzscheiben 51x108 mm	farblos CR39 CE	90200109	51 x 108 mm	DIN 9
80200004	Vorsatzscheiben 51x108 mm	farblos Glas-DIN	90200110	51 x 108 mm	DIN 10
80300001	Vorsatzscheiben 40x110 mm	farblos CR39 CE	90200111	51 x 108 mm	DIN 11
80300004	Vorsatzscheiben 40x110 mm	farblos Glas-DIN	90200112	51 x 108 mm	DIN 12
80500001	Vorsatzscheiben 60x110 mm	farblos CR39 CE	90200113	51 x 108 mm	DIN 13
80600001	Vorsatzscheiben 60x120 mm	farblos CR39 CE	90200114	51 x 108 mm	DIN 14
90100105	90 x 110 mm	DIN 5	90200309	51 x 108 mm	DIN 9 verspiegelt
90100106	90 x 110 mm	DIN 6	90200310	51 x 108 mm	DIN 10 verspiegelt
90100107	90 x 110 mm	DIN 7	90200311	51 x 108 mm	DIN 11 verspiegelt
90100108	90 x 110 mm	DIN 8	90200312	51 x 108 mm	DIN 12 verspiegelt
90100109	90 x 110 mm	DIN 9	90200313	51 x 108 mm	DIN 13 verspiegelt
90100110	90 x 110 mm	DIN 10	90200314	51 x 108 mm	DIN 14 verspiegelt
90100111	90 x 110 mm	DIN 11	90600105	60 x 120 mm	DIN 5
90100112	90 x 110 mm	DIN 12	90600106	60 x 120 mm	DIN 6
90100113	90 x 110 mm	DIN 13	90600107	60 x 120 mm	DIN 7
90100114	90 x 110 mm	DIN 14	90600108	60 x 120 mm	DIN 8
90100147	90 x 110 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7	90600109	60 x 120 mm	DIN 9
90100309	90 x 110 mm	DIN 9 verspiegelt	90600308	60 x 120 mm	DIN 8 verspiegelt
90100310	90 x 110 mm	DIN 10 verspiegelt	90600147	60 x 120 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7
90100311	90 x 110 mm	DIN 11 verspiegelt			



ERSATZGLÄSER

SPARE LENSES



EG 870



Ersatzglas 870

Größe: 62 x 52 mm

Für Modelle: 870, 870/2, 872, 872/2, 872/6,
501, 1830/872

Spare lens 870

Size: 62 x 52 mm

For models: 870, 870/2, 872, 872/2, 872/6,
501, 1830/872

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for	Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10870001	Ersatzscheiben für 870/872/501	farblos PC 1 mm	10870147	Ersatzgläser für 870/872/501	Ofenschauglas blau DIN 4-7
10870002	Ersatzscheiben für 870/872/501	farblos Acetat 1 mm antifog	10870203	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 3
10870006	Ersatzgläser für 870/872/501	farblos Verbundglas splitterfrei	10870204	Ersatzgläser für 870/872/879	SSG grün splitterfrei DIN 4
10870103	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 3	10870205	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 5
10870104	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 4	10870206	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 6
10870105	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 5	10870207	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 7
10870106	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 6	10870705	Ersatzscheiben für 870/872/501	grün Acetat 1,3 mm DIN 5
10870107	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 7	10870720	Ersatzscheiben für 870/872/501	grün Plexiglas ungenormt
10870108	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 8	20870729	Ersatzscheiben für 870/872/501	dunkel rot Laser
10870109	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 9	40870722	Ersatzscheiben für 870/872/501	grau Plexiglas 1,5 mm plan

EG 874



Ersatzglas 874

Größe: 59 x 49 mm

Für Modelle: 874/6, 1830/874

Spare lens 874

Size: 59 x 49 mm

For models: 874/6, 1830/874

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for	Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10874001	Ersatzscheiben für 874	farblos PC 1 mm	10874147	Ersatzgläser für 874	Ofenschauglas blau DIN 4-7
10874002	Ersatzscheiben für 874	farblos Acetat 1 mm antifog	10874203	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 3
10874006	Ersatzgläser für 874	farblos Verbundglas splitterfrei	10874204	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 4
10874103	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 3	10874205	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 5
10874104	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 4	10874206	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 6
10874105	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 5	10874207	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 7
10874106	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 6	10874208	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 8
10874107	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 7			
10874108	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 8			

EG 879



Ersatzglas 879

Größe: rund 50 mm Durchmesser

Für Modelle: 879, 879/2, 879/6, 717, 722, 723, 590, 1810, 1813

Spare lens 879

Size: round 50 mm diameter

For models: 879, 879/2, 879/6, 717, 722, 723, 590, 1810, 1813

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for	Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10879001	Ersatzscheiben rund 50 mm	farblos PC 1 mm	10879147	Ersatzgläser rund 50 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7
10879002	Ersatzscheiben rund 50 mm	farblos Acetat 1 mm antifog	10879247	Ersatzgläser rund 50 mm	Ofenschauglas blau splfr. DIN 4-7
10879006	Ersatzgläser rund 50 mm	farblos Verbundglas splitterfrei	10879203	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 3
10879103	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 3	10879204	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 4
10879104	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 4 in Folie	10879205	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 5
10879105	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 5 in Folie	10879206	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 6
10879106	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 6 in Folie	10879207	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 7
10879107	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 7	10879309	Ersatzgläser rund 50 mm	verspiegelt DIN 9 S
10879108	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 8	10879310	Ersatzgläser rund 50 mm	verspiegelt DIN 10 S
10879109	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 9	10879311	Ersatzgläser rund 50 mm	verspiegelt DIN 11 S
10879110	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 10	10879312	Ersatzgläser rund 50 mm	verspiegelt DIN 12 S
10879111	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 11	10879740	Ersatzgläser rund 50 mm	farblos Glas 2 mm ungenormt
10879112	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 12	20879721	Ersatzscheiben rund 50 mm	orange Plexiglas
10879113	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 13			

ERSATZGLÄSER

EG 690/890



Ersatzglas 690/890

Größe: 66 x 56 mm

Für Modelle: 690, 691, 692, 892

Spare lens 690/890

Size: 66 x 56 mm

For models: 690, 691, 692, 892

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for	Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10690001	Ersatzscheiben für 690/892	farblos PC 1 mm	10890006	Ersatzgläser für 890/892	farblos Verbundglas splitterfrei
10690002	Ersatzscheiben für 690/893	farblos Acetat 1mm antifog	10890103	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 3
10690009	Ersatzscheiben für 690	farblos PC 2 mm kratzfest	10890104	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 4
10690011	Ersatzscheiben für 690	farblos PC 1,8 mm antifog	10890105	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 5
10690705	Ersatzscheiben für 692	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest	10890106	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 6
10690715	Ersatzscheiben für 692/892	grün Acetat 1,3 mm DIN 5			

Sonstige Ersatzscheiben Other spare lenses

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10441001	Ersatzscheibe für 441/443	farblos PC 1 mm
10441002	Ersatzscheibe für 441/443	farblos Acetat 1 mm antifog
10446002	Ersatzscheibe für 446/447	farblos Acetat 1 mm antifog
10620010	Ersatzscheibe für 620	fbl. PC 2 mm kratzfest+antifog
10620701	Ersatzscheibe für 620	grün PC 2mm DIN 3
10620705	Ersatzscheibe für 620	grün PC 2mm DIN 5

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10620722	Ersatzscheibe für 620	grau PC 2 mm kratzfest
10620725	Ersatzscheibe für 620	gelb PC 2 mm kratzfest
10620727	Ersatzscheibe für 620	silber PC 2 mm verspiegelt
10650001	Ersatzscheibe für 650/651	farblos PC 1,5 mm
10650715	Ersatzscheibe für 650/651	grün Acetat 1,3 mm DIN 5
10659010	Ersatzscheibe für 659/2	fbl. PC 2 mm kratzfest+antifog

HELMET SPECTACLES
HELMET FRAME BOCHUM SPECTACLES

HELMBRILLEN

HELMRAHMEN

BOCHUMER BRILLEN



1840



Universal Alu-Helmhalterung passend für fast alle Schutzhelme

Einfache Montage am Helm mit sicherem Sitz durch Zugfeder

Stufenweise in 4 Positionen verstellbar

Scheibengröße: 500 x 250 mm

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001 bei farblosen Scheiben

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Universal aluminum helmet holder compatible with all standard helmets

Simple installation to helmet with secure fit through spring mechanism

Adjustable pane in 4 different positions

Shield size: 500 x 250 mm

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens shade level 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Farbe Fassung / frame color
11840000	Aluminium-Helmhalterung 1840	Fassung ohne Scheibe

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser fur/ lens color for	Scheibenart/ of target
10184001	Ersatzscheibe für 1840	farblos PC 1mm
10184003	Ersatzscheibe für 1840	farblos Acetat 1mm
10184075	Ersatzscheibe für 1840	grün Acetat 1,3mm DIN 5
10184079	Ersatzscheibe für 1840	grün goldbestaubt PC 1mm

HELMBRILLEN

1830/872



Robuste Alu-Helmhalterung mit integrierter Nylonbrille

Einfache Befestigung am Helm ohne Bohrung

Sicherer Sitz durch Zugfeder

Perfekte Anpassung der Brille durch Langloch-Schiebemechanismus

Glasgröße Modell 1830/872: 62 x 52 mm –
Modell 1830/874: 59 x 49 mm

Robust aluminum helmet attachment with integrated nylon spectacles

Easy installation without drilling holes

Secure fit with spring mechanism

Perfect adjustment of spectacles through sliding mechanism

Lens size model 1830/872: 62 x 52 mm –
model 1830/874: 59 x 49 mm

Art.-Nr. / item

Modell / model

Farbe Fassung / frame color

118300872 Helmklappbrille 872 schwarz

Fassung ohne Gläser

118300874 Helmklappbrille 874 braun

Fassung ohne Gläser

1810/1

1810/2



Hitzebeständige Drahtgewebebeschirme mit Sichtfenster

Leicht Montage an Helm durch Schraube

In der Regel zur Verwendung an Hochöfen in Verbindung mit Ofenschauglas

Glasgröße Modell 1810/1: rund 50 mm –
Modell 1810/2: 60 x 120 mm

Heat resistant wire mesh shield with viewing window

Easy installation on helmet with screw

Usually used for better viewing of metal melting in high temperature furnace

Lens size model 1810/1: round 50 mm –
model 1810/2: 60 x 120 mm

Art.-Nr. / item

Modell / model

Farbe Fassung / frame color

118100001 Bochumer Brille Glas 50 mm

Fassung ohne Gläser

118100002 Bochumer Brille Glas 60x120 mm

Fassung ohne Gläser

ZIELBRILLEN

TELESCOPIC GLASSES FOR LASER
SPIRIT LEVELS



872/6



Perfekte Kopfanpassung durch in der Länge
und Neigung verstellbare Bügel
Glasgröße: 62 x 52 mm

Perfect head fit thanks to lengthadjustable
and inclinationadjustable frame
Pane size: 62 x 52 mm

Art.-Nr. / item

187262721

Farbe Fassung / frame color

Laserzielbrille 872/6 schwarz

Sichtscheiben / lens color

dunkelrot Plexiglas Laser

610



Glasgröße: 69 x 40 mm

Glasgröße: 69 x 40 mm

Art.-Nr. / item

161002729

Farbe Fassung / frame color

Gestellbrille 610 schwarz

Sichtscheiben / lens color

rot PC 2 mm kratzfest UV400

LASERSCHUTZBRILLEN

LASER PROTECTION GLASSES



KB LOW



Robuste Korbbrale aus Kunststoff für mittlere Schutzstufen

Geeignet für Brillenträger

Weiche Auflagen und frei verstellbares Kopfband für höchsten Tragekomfort

Große Filterscheiben bieten weites Sichtfeld

Heavy Duty Goggles made from high grade plastic for medium radiation levels

Suitable for wearing over prescription glasses

Soft frame border and adjustable headband for increased wearing comfort

Large lenses for wide field of vision

Der Schutz des menschlichen Auges vor Laserstrahlen ist, wie der Umgang mit Laser, sehr komplex. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen erst nach Beantwortung der folgenden beiden Punkte ein konkretes Angebot erstellen können. Wir bitten Sie uns diese Daten schriftlich zu übermitteln. Nur dann können wir exakt ermitteln, welche Sichtscheiben notwendig sind, um ausreichend Schutz für das Auge zu bieten. Alle Laserschutzbrillen sind nach der EN 207 zertifiziert.

1. Hersteller des Lasersystems
2. Typ oder Modellbezeichnung des Systems

The protection of the human eye from laser radiation is extremely complex. We kindly ask for your understanding that we need to know the following to points in order to make a qualified offer. We ask for this information in writing. Only then we can research which laser protection lens is needed to offer reliable protection for the eye. All Laser protection glasses are certified after EN 207.

1. Manufacturer of the laser system
2. Model number or type of laser system

KB AL



Korbbrille aus Aluminium in Schalenbauweise für höchste Schutzstufen

Geeignet für Brillenträger

Weiche Auflagen und frei verstellbares Kopfband für höchsten Tragekomfort

Große Filterscheiben bieten weites Sichtfeld

Safety goggles made from Aluminum for protection against high levels of radiation

Suitable for wearing over prescription glasses

Soft frame border and adjustable headband for increased wearing comfort

Large lenses for wide field of vision

BM LOW



Schutzbrille aus hochwertigem Kunststoff für mittlere Schutzstufen

Leichtes Eigengewicht gewährleistet sehr guten Tragekomfort

Lieferumfang enthält praktische Brillenkordel

Safety goggles made from high grade plastics for protection against medium radiation

Light weight construction offers high wearing comfort

Included with spectacle cord for added convenience

BM LIGHT



Elegante Schutzbrille aus Leichtmetall für erhöhte Schutzanforderungen

Leichtes Eigengewicht gewährleistet sehr guten Tragekomfort

Lieferumfang enthält praktische Brillenkordel

Safety Spectacles made from light metal for protection against high levels of radiation

Light weight construction offers high wearing comfort

Included with spectacle cord for added convenience

LASERSCHUTZBRILLEN

SOLARIUMBRILLEN

SOLARIUM GLASSES



2255



Art.-Nr. 225501000



Alle unsere Solariumbrillen eignen sich als UV-Schutzbrillen für Höhensonnen und Solarien mit CE-Zulassung.

Jedes Modell ist nach EN 170:2002 getestet und zertifiziert.

Standard Bestrahlungsbrille in Universalgröße

All our solarium goggles are suitable for UV protection in high sun intensity environments and in solarium with CE approval.

Each model is tested and certified according to EN 170:2002

Standard UV protection goggles in universal size

Art.-Nr. / item	Sichtscheiben / lens color
225500000	Bestrahlungsbrille 2255 grün
225501000	Bestrahlungsbrille 2255 rot



Art.-Nr. 225500000

2256



Bestrahlungsbrille mit integrierter Gummiauflage für
höheren Tragekomfort

UV protection goggles with integrated rubber
plating for higher wearing comfort

Art.-Nr. / item

225600000

Sichtscheiben / lens color

Bestrahlungsbrille 2256 grün

2257



Bestrahlungsbrille für Kinder und kleine Kopfgrößen

UV protection goggles for children and small
head sizes

Art.-Nr. / item

225700000

Sichtscheiben / lens color

Bestrahlungsbrille 2257 rot

SOLARIUMBRILLEN

GASSCHUTZBRILLEN

GAS PROTECTION GOGGLES



460



Moderne Vollsichtbrille aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001

Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper (9) nach EN 166:2001

Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (T) nach EN 166:2001

Schutz gegen Gase und Feinstaub (5) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from 2-Component Technology for high wearing comfort

Indirect Ventilation to avoid fogging

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Adjustable headband for secure fit

Protection against medium speed particles up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001

Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001

Protection against molten material and hot solids (9) according to EN 166:2001

Protection against high speed particles at extreme temperatures (T) according to EN 166:2001

Protection against gas and fine dust (5) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

146000002

Vollsichtbrille 460

farblos PC 2 mm antifog

GASSCHUTZBRILLEN

281



Brillenbox aus Hartplastik mit Klappdeckel

Größe: 195 x 85 x 75 mm

Geeignet für alle Bügel- und Vollsichtbrillen

Storage case from sturdy plastic with flip top

Size: 195 x 85 x 75 mm

Suitable for all spectacles and goggles

Art.-Nr. / item

128100000

Farbe / color

Etui 281 rot

Größe / sizes

195 x 85 x 75 mm

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

282



Brillenetui aus robustem Polyester

Befestigung durch Gürtelschlaufe oder
Karabinerhaken

Größe: 150 x 70 x 70 mm

Geeignet für alle Bügelbrillen

Spectacles case made from robust polyester

Attachment with belt loop or hook

Size: 150 x 70 x 70 mm

Suitable for all spectacles

Art.-Nr. / item

128200000

Farbe Fassung / frame color

Etui 282 schwarz

Sichtscheiben / lens color

150 x 70 x 70 mm

ZUBEHÖR

285



Mikrofaseretui zum Schutz der Scheiben

Auch hervorragend zum kratzfreien reinigen der Scheiben geeignet

Größe: 8,5 x 17 cm

Geeignet für alle Bügelbrillen

Microfiber spectacle case for reliable protection of lens

Excellent for cleaning lens without scratches

Size: 8,5 x 17 cm

Suitable for all spectacles

Art.-Nr. / item

Farbe / color

Größe / sizes

128500000

Microfaser Brillenetui schwarz

85 x 170 mm

214



Brillenkordel zum Umhängen aller Bügelbrillen mit Universalhalterung

Sicherheit gewährleistet, da Kordel sich bei starkem Zug von Brille löst

Universal spectacle cord to drape your safety glasses around your neck

For safety reasons the cord will release in case of strong traction or pull

Art.-Nr. / item

Farbe / color

Größe / sizes

121400000

Brillenkordel 214 schwarz

mit Universalhalterung

215



Universal Brillenhalteband

Brillenhalteband zum fixieren der Brille am Kopf

Universal head band

To secure all safety spectacles safely to your head in all working positions

Art.-Nr. / item

121500000

Farbe / color

Brillenhalteband 215 schwarz

Größe / sizes

mit Universalhalterung

290



Robuste Brillenaufbewahrungsbox für Wandbefestigung

Robust storage wall unit for spectacles and goggles

Art.-Nr. / item

129000000

Farbe / color

Wandbox 290 klein blau/schwarz

Größe / sizes

Modell 290: 236 x 120 x 120 mm

ZUBEHÖR

200

BRILLENREINIGUNG

CLEANING PRODUCTS

Silikonfreie Feuchtreinigungstücher 140 x 140 mm
Gewährleistet ein streifenfreies und fettlösendes
Reinigen ohne Nachtrocknen aller Scheiben
Verpackt in 40 x 90 mm Faltschachtel mit 30 Tüchern

Silicon free cleaning tissues 140 x 140 mm
Perfect for cleaning all lenses streak free and
removes fat and oils. No drying necessary
Packed individually in 40 x 90 mm box with
30 tissues

Art.-Nr. / item	Artikel / article	Inhalt / content
120000000	Brillenputztücher	BOX a 30 St



210/211

Scheiben Reinigungsspray
Reinigt streifenfrei und fettlösend ohne
nachtrocknen
Verhindert Beschlagen
Silikonfrei

Lens cleaning solution
Cleans streakfree and removes oil and fat
Helps prevent fogging up of lens
Silicone free

Art.-Nr. / item	Artikel / article	Inhalt / content
121000000	Klarsichtspray 210	25 ml
121100000	Klarsichtspray 211	100 ml



270

Brillenreinigungsstation in abschließbarem
Stahlblech-Wandgehäuse
Eine komplette Station enthält:
0,5 Liter Reinigungsflüssigkeit, 1 Sprühpumpe,
2 Packungen Reinigungspapier mit je 210 Blatt.
Alle Teile können natürlich auch separat bestellt
werden
Größe: 45 x 29 x 9 cm

Spectacle cleaning station in lockable metal housing
for wall mounting
The complete station includes:
0,5 liter cleaning solution, 1 spray pump, 2 packages
of cleaning paper with 210 sheets each.
All items can be ordered separately
Size: 45 x 29 x 9 cm

Art.-Nr. / item	Inhalt / content
127000000	Brillenreinigungsstation leer
127000001	Reinigungsflüssigkeit 0,5 l
127000002	Pumpe für Reinigungsflüssigkeit
127000003	Reinigungspapier, Packung à 210 Blatt




CUSTOM IMPRINT ON OUR PRODUCTS
**WERBEAUFDRUCK
AUF BRILLEN**



Auf Wunsch können wir Ihnen die meisten unserer Brillen auch ein- oder zweifarbig mit Ihrem Logo bedrucken. Der Druck erfolgt auf dem Bügel oder der Sichtscheibe. Ihre Vorlage benötigen wir als Datei für Corel Draw oder Adobe Illustrator (Formate z. B.: cdr, eps, ai). Bitte achten Sie darauf, dass die Vorlage nicht zu komplex wird, da die freien Flächen relativ klein sind.

We also offer to decorate most of our models with a one or two color custom imprint or logo. The imprint is either done on the frame or on the lens. We will need your artwork in an acceptable format and resolution such as cdr, eps or ai files. Please consider that imprint areas are relatively small.



PERFEKTION VOR AUGEN
IHR SPEZIALIST FÜR
SCHUTZBRILLEN

schutz für jeden Einsatz

VOLLSICHTBRILLEN

ÜBERBRILLEN

JETZT ONLINE BESTELLEN

Order online now

Bestellen Sie jetzt kinderleicht online
unter [www.schutzbrillen.com!](http://www.schutzbrillen.com)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



schutzbrillen.com

Browse through our shop categories or enter the item number of your desired product directly using the search function of our online shop. Add the products you want to order to the shopping cart and checkout with one click. Log in to your customer account here or create your new login in just a few steps.

We are looking forward to your visit!



schutzbrillen.com



GEORG SCHMERLER GmbH & Co. KG

Reitweg 7 | D-90587 Veitsbronn
Fon 0911 754737
Fax 0911 7540156
info@schutzbrillen.com

Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Subject to error with regard to prices, dimensions, as well as differences in color.